

MUNICIPIO DE ITAMBARACÁ
ESTADO DO PARANÁ

Ofício 139/2022.

AO Ilmo. Senhor
Ariovaldo Martins
Pregoeiro

REF:- Análise de Documentação Técnica

Exmo. Senhor


Cumprimentando-o cordialmente, venho por meio de o presente relatar as análise, através da documentação apresentada pela empresa JULIA DOMINSKI CESLINKI, CNPJ 43.434.048/0001-10.

Justificativa: No catálogo foram apresentados apenas as fotos, sem as características técnicas;



Foram apresentado o certificado de conformidade apenas da norma ABNT 16071/2012 os demais não foram apresentados;



A empresa não apresentou todos os documentos solicitados para comprovação técnica, por este motivo consideramos inabilitadas, pela falta de comprovação técnica do equipamento. Sem mais para o momento elevo meus votos de grande estima e consideração.

Itambaracá (PR), 19 de agosto de 2022.


Milayne Gonçalves Franco
Diretora do Departamento de Serviços Públicos e Obras


Renan Elias Moraes da Silva
Engenheiro Civil





CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICADO Nº: CE-PLAY/IDEAL 0002/21-01

ESCOPO: SEGURANÇA DE BRINQUEDOS DE PLAYGROUND.

Revisão: 0

Total de Páginas: 2

Nome da Família:

Brinquedos de playground

DADOS DO SOLICITANTE / DETENTOR DA LICENÇA

Contrato nº 0002/21

Razão Social: JULIA DOMINSKI CESLINSKI 89390539072

Nome Fantasia: PIMPOLHO BRINQUEDOS EM GERAL

CNPJ: 43.434.048/0001-10

Inscrição Estadual:

Endereço: R ANDREA SONDA 178 sala 3

Bairro: centro

Cidade: Erval Grande

CEP: 99750-000

Estado: (RS)

FABRICANTE

Razão Social: JULIA DOMINSKI CESLINSKI 89390539072

Nome Fantasia: PIMPOLHO BRINQUEDOS EM GERAL

Endereço: R ANDREA SONDA 178 sala 3

Bairro: centro

Cidade: Erval Grande

CEP: 99750-000

Estado: (RS)

País:

Escopo: SEGURANÇA DE BRINQUEDOS DE PLAYGROUND.

Referência(s) Normativa(s):

ABNT NBR 14350-1 - SEGURANÇA DE BRINQUEDOS DE PLAYGROUND.
ABNT NBR 16071-1 - E SUAS PARTES - SEGURANÇA DE PLAYGROUND

DATA DA AUDITORIA:

15/12/2021

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº:

RP0002

MODELO DE CERTIFICAÇÃO

Modelo de Certificação 5 - Avaliação inicial consistindo de ensaios em amostras retiradas no fabricante, incluindo auditoria do Sistema de Gestão da Qualidade, seguida de avaliação de manutenção periódica através de coleta de amostra do produto na fábrica e/ou no comércio, para realização das atividades de avaliação da conformidade. As Avaliações de Manutenção têm por objetivo verificar se os itens produzidos após a atestação da conformidade inicial (emissão do Certificado da Conformidade) permanecem conformes. A manutenção inclui a avaliação periódica do processo produtivo, ou a auditoria do SGQ, ou ambos.

LABORATÓRIO RESPONSÁVEL:


INSTITUTO LAB SYSTEM DE PESQUISA E ENSAIO LTDA

RELATÓRIO DE ENSAIOS:

154558_M

NOTA(S):

- 1 Este Certificado atende a todos os requisitos previstos na regulamentação em vigor acima descrito e está de acordo com os relatórios de ensaios informados pelo laboratório responsável, estando vinculado ao contrato e ao escopo acima especificado, confirmando portanto, a certificação, auditoria e ensaios;
- 2 A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da IDEAL OCP previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro.
- 3 É obrigatório o uso do código de barras em todos os produtos listados neste certificado;


Daniel Cunha - Diretor técnico -
Especialista IDEAL
Marcelo Antônio - Diretor
Executivo


CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICADO Nº: CE-PLAY/IDEAL 0002/21-01

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO: 00002/21

Agrupamento de família: Brinquedos de playground

Item	Marca	Modelo (Nome Comercial do Produto / Referência)	Descrição Técnica do Produto	Código de Barras	Pai / Filho
1	PIMPOLHO	06 Torres com plataforma	medindo aproximadamente 1,00 x 1,00m instalado a aproximadamente 1,20m de altura do solo (solo), fabricado com assoalho em madeira plástica e espelho em itaúba, contendo cobertura em plástico rotomoldado em formato de pirâmide quadrada medindo aproximadamente 1,30 x 1,30m;	Não Aplicável	SIM
2	PIMPOLHO	01 Torre Sextavada	medindo 2,00 x 2,00 m com cobertura em fibra de vidro;	Não Aplicável	não
3	PIMPOLHO	01 Torre confeccionada em madeira	plástica, medindo 1,00 x 1,00m instalado a aproximadamente 0,50cm de altura do solo (solo), fabricado com assoalho em deck de madeira plástica e coberturas em plástico rotomoldado;	Não Aplicável	não
4	PIMPOLHO	01 Torre sem cobertura confeccionada em madeira plástica	medindo 1,00 x 1,00m instalado a aproximadamente 0,50cm de altura do solo (solo), fabricado com assoalho em deck de madeira plástica;	Não Aplicável	não
5	PIMPOLHO	01 Torre sem cobertura confeccionada em madeira plástica	medindo 1,00 x 1,00m instalado a aproximadamente 1,20m de altura do solo (solo), fabricado com assoalho em deck de madeira plástica;	Não Aplicável	não

DANIEL CUNHA - DIRETOR TÉCNICO
ESPECIALISTA DA IDEALMARCELO ANTÔNIO MARTINS
DIRETOR EXECUTIVO

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICADO Nº:

CE-PLAY/IDEAL 0002/21-01


IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO:

00002/21

Agrupamento de família:

Brinquedos de playground

Item	Marca	Modelo (Nome Comercial do Produto / Referência)	Descrição Técnica do Produto	Código de Barras	Pai / Filho
6	PIMPOLHO	01 Teia de cordas para escalada	com estrutura em tubo de aço carbono, e cordas de polipropileno; medindo aproximadamente 1,80 m de comprimento x 0,80 m de largura;	Não Aplicável	não
7	PIMPOLHO	01 Rampa de madeira	medindo 1700 mm x 780 mm de largura com 6 tacos em itaúba fixados e pega mão duplo nas laterais;	Não Aplicável	não
8	PIMPOLHO	01 Tobogã com 02 curvas de 45º em plástico	rotomoldado, fixado a torre com painel de plástico rotomoldado com parede dupla e ao piso com seção de saída + tubo de 1,60m;	Não Aplicável	não
9	PIMPOLHO	01 Escorregador caracol em plástico	rotomoldado com deck auxiliar em madeira de itaúba com medidas de 1000 x 1000 mm;	Não Aplicável	não
10	PIMPOLHO	1 Escorregador reto em plástico	rotomoldado medindo aproximadamente 2,60 de comprimento x 0,52 m de largura, contendo portal de segurança em plástico rotomoldado;	Não Aplicável	não

DANIEL CUNHA - DIRETOR TÉCNICO
ESPECIALISTA DA IDEALMARCELO ANTÔNIO MARTINS
DIRETOR EXECUTIVO

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICADO Nº: **CE-PLAY/IDEAL 0002/21-01**


IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO: **00002/21**

Agrupamento de família: **Brinquedos de playground**

Item	Marca	Modelo (Nome Comercial do Produto / Referência)	Descrição Técnica do Produto	Código de Barras	Pai / Filho
11	PIMPOLHO	01 Tubo horizontal em plástico rotomoldado medindo 1,60m;	01 Tubo horizontal em plástico rotomoldado medindo 1,60m;	Não Aplicável	não
12	PIMPOLHO	01 Rampa curvada em plástico	rotomoldado com parede dupla com 8 degraus;	Não Aplicável	não
13	PIMPOLHO	02 Escadas com laterais e corrimão duplo	m tubos galvanizados e pintura eletrostática, degraus em plástico rotomoldado com 5 degraus;	Não Aplicável	não
14	PIMPOLHO	01 Passarela de cordas	com viga de itaúba	Não Aplicável	não
15	PIMPOLHO	08 fechamentos em plástico	rotomoldado	Não Aplicável	não



DANIEL CUNHA - DIRETOR TÉCNICO
ESPECIALISTA DA IDEAL



MARCELO ANTÔNIO MARTINS
DIRETOR EXECUTIVO

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICADO Nº:

CE-PLAY/IDEAL 0002/21-01

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO:

00002/21


Agrupamento de família:

Brinquedos de playground

Item	Marca	Modelo (Nome Comercial do Produto / Referência)	Descrição Técnica do Produto	Código de Barras	Pai / Filho
16	PIMPOLHO	01 Escada curvada com arco	2560mm de comprimento x 630mm de largura. Estrutura tubular em aço galvanizado de diâmetro 31,75mm, parede 2mm, 7 degraus de diâmetro 25,4mm com parede de 2,00mm;	Não Aplicável	não
17	PIMPOLHO	02 Jogos da Velha composto por cilindros	em plástico rotomoldado colorido, com a letra "X" e "O";	Não Aplicável	não
18	PIMPOLHO	01 Circuito de discos com estrutura	principal em aço carbono e discos em plástico rotomoldado;	Não Aplicável	não
19	PIMPOLHO	01 Tobogã com 02 curvas de 90º em plástico	rotomoldado, fixado a torre com painel de plástico rotomoldado com parede dupla e ao piso com seção de saída em plástico rotomoldado com parede dupla;	Não Aplicável	não
20	PIMPOLHO	01 Passarela curva positiva com estrutura	tubular de aço, com diâmetro de 31,75 mm e parede de 2,00 mm, barras verticais de diâmetro 9,525 mm. Medindo 1950 mm de comprimento x 940 mm de largura e altura de 800 mm. Assoalho em madeira plástica com travessas de itaúba	Não Aplicável	não




DANIEL CUNHA - DIRETOR TÉCNICO
ESPECIALISTA DA IDEAL



MARCELO ANTÔNIO MARTINS
DIRETOR EXECUTIVO


CERTIFICADO DE CONFORMIDADECERTIFICADO Nº: **CE-PLAY/IDEAL 0002/21-01**IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO: **00002/21**Agrupamento de família: **Brinquedos de playground**

Item	Marca	Modelo (Nome Comercial do Produto / Referência)	Descrição Técnica do Produto	Código de Barras	Pai / Filho
21	PIMPOLHO	1 Tubo curvado em plástico	rotomoldado 90 graus medindo aproximadamente 1,82 m de comprimento x 80 cm de diâmetro de abertura;	Não Aplicável	não
22	PIMPOLHO	01 Escorregador curvo em plástico	otomoldado seção de deslizamento com 3000 mm x 420 mm de largura	Não Aplicável	não
23	PIMPOLHO	02 Passarelas inclinadas	com estrutura inferior em madeira de itaúba e assoalho em madeira plástica, medindo aproximadamente 2,50 m de comprimento com fechamento lateral ferro;	Não Aplicável	não
24	PIMPOLHO	01 Passarela reta medindo 1950	de comprimento x 940 mm de largura e altura de 800 mm. Estrutura e assoalho em itaúba ou Madeira Plástica. Guarda corpo com estrutura tubular em aço de diâmetro 25,4 mm e parede de 1,55 mm, com barras verticais de diâmetro 9,525 mm.	Não Aplicável	não
25	PIMPOLHO	Balanço Acessível	Estrutura dos pés em tubos de aço 1020, diâmetro 1 1/2", parede 1,5mm, e estrutura superior, parede 2mm. Aço galvanizado, coberto com pintura epóxi-pó em cores vivas. Balanço principal com estrutura em tubos de aço 40x20mm parede 1,5mm, com suporte de correntes galvanizadas e assoalho em compensado naval 18mm. Rampa de subida com 50cmx80cm e inclinação de 18°. Balanço de apoio de tábua com correntes galvanizadas (zincagem).	Não Aplicável	não

**DANIEL CUNHA - DIRETOR TÉCNICO
ESPECIALISTA DA IDEAL****MARCELO ANTÔNIO MARTINS
DIRETOR EXECUTIVO**

CERTIFICADO DE CONFORMIDADECERTIFICADO Nº: **CE-PLAY/IDEAL 0002/21-01**IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO: **00002/21**Agrupamento de família: **Brinquedos de playground**

Item	Marca	Modelo (Nome Comercial do Produto / Referência)	Descrição Técnica do Produto	Código de Barras	Pai / Filho
26	PIMPOLHO	Carrossel acessível	Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 5" x 2 mm; 1" ½ x 2 mm; 1" ¼ x 2 mm; 1" x 1,5 mm; Tubo de aço carbono schedule 40 (	Não Aplicável	não
27	PIMPOLHO	Coqueiro Decorativo	Coqueiro decorativo com 8 (oito) folhas diâmetro de 1300 mm em polietileno tomoldado cor colorido 3 acabamento de colunas em polietileno totomoldado cor colorida	Não Aplicável	não

**DANIEL CUNHA - DIRETOR TÉCNICO**
ESPECIALISTA DA IDEAL**MARCELO ANTÔNIO MARTINS**
DIRETOR EXECUTIVO