MUNICIPIO DE ITAMBARACÁ
ESTADO DO PARANÁ

Oficio 140/2022.

AO Ilmo. Senhor
Ariovaldo Martins
Pregoeiro

REF:- Analise de Documentação Técnica

Exmo. Senhor

Cumprimentando-o cordialmente, venho por meio de o presente relatar as analise, através da documentação apresentada pela empresa PLASGOMES, CNPJ 30.871.540/0001-48.

Justificativa: Na documentação apresentada faltou os seguintes documentos:

Relatório de ensaio de tração;

Relatório de comprovação de Fosfatização conforme ABNT NBR 9209/1986.

A empresa não apresentou todos os documentos solicitados para comprovação técnica, por este motivo consideramos inabilitadas, pela falta de comprovação técnica do equipamento.

A empresa NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA-ME apresentou todos documentos, por este motivo está habilitada.

Sem mais para o momento elevo meus votos de grande estima e consideração.

Itambaracá (PR), 23 de agosto de 2022.

Milayne Gonçalves Franco
Diretora do Departamento de Serviços Públicos e Obras

Renan Elias Moraes da Silva
Engenheiro Civil

PLASGOMES
PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

AO MUNICÍPIO DE ITAMBARACA
ESTADO PARANÁ

DADOS DA PROPONENTE

Nome: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA
CNPJ nº: 30.871.504/0001-48
Insc. Estadual: 258736364
Insc. Municipal: 821651788
Endereço: RUA MARIANO SOARES, NÚMERO 405
CEP: 89.245-000
Cidade: ARAQUARI **UF:** SC
Fone: (47)3447-1000 / (47) 9 9984-6518
E-mail: comercial@plasgomes.com.br
Dados bancários: BANCO: SICOOB – 756 AGENCIA: 3031 CONTA C.: 40483-7

Ao Município de Itambaracá do Estado do Paraná.
Ref.: Edital de Pregão Eletrônico nº **43 / 2022 - (PMI).**
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM UNITÁRIO

Objeto: Contratação de empresa para a aquisição e montagem de playgrounds nas escolas municipais, cmeis e espaços de uso comum sendo estes a praça do ginásio de esportes e praça dos bairros Raul Marinho e São Joaquim do Pontal.

CATALOGO

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO
1	**PLAYGROUND DUAS TORRES DE MADEIRA PLÁSTICA:** 02 - Torre com cobertura composta por 4 pilares em madeira plástica revestida, medindo no mínimo 90mm x 90mm com reforço interno, interligados em cima por um quadro de metalão 20mm x 20mm, parede 1,20mm, e ao centro por uma plataforma feita em polietileno rotomoldado pigmentado, fixada com parafusos medindo 1000mm x 1000mm. Cobertura em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original c/ 4 caídas de água medindo 1260mm x 1260mm. Medidas da torre (instalada): altura total aproximada: 3100mm x 1000mm de largura x 1000mm de comprimento. Inclusos grades de proteção lateral nas saídas sem equipamentos ou ligações, confeccionada em plástico rotomoldado, colorido, vazado, medida aproximada: 810mm x 1000mm. Altura do solo (piso) até a plataforma: 1200mm. 01 - Escada com 05 degraus; confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original, medindo: 1660m X 620mm. Contendo corrimão de segurança em tubo de aço carbono redondo de 1" chapa 18. Pintura eletrostática a pó epóxi, em forno de alta temperatura. 01 - Escorregador duplo; confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original. Medindo 0,80x2,40m (externo) e 0,38m de largura	PLASGOMES/ PG1

PLASGOMES
PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

cada (interno) e 0,15m de altura de borda nas laterais, com curvatura de desaceleração na extremidade final do trajeto. Base de apoio de chão em tubo 7/8". 01 – Escorregador curvo; confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original. Medindo 2400mm x 560mm, com curvatura de desaceleração na extremidade final do trajeto. Base de apoio de chão em tubo 7/8". Portal em arco, confeccionado em plástico rotomoldado, colorido, vazado, medida aproximada: 940mm de altura x 980mm de largura. 01 – Túnel rotomoldado; confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original com diâmetro de 760mm e 1700mm de comprimento. Com dois painéis (flange) de sustentação em plástico rotomoldado medindo 980x980m, com furo central de 760mm, com fixação nas torres. 01 – Rampa de corda tipo teia; com estrutura de tubo industrial 2", chapa 13. Rampa com corda de poliéster de 18mm, com malha de aproximadamente 150mm x 150mm. Cada cruzamento de malha será travado e interligado por dispositivo em plástico injetado, dispensando a utilização de nó, dando acabamento e segurança a criança. Medindo: 730mm de largura x 1400mm de comprimento. Partes metálicas com solda mig c/ tratamento antiferrugens e pintura eletrostática a pó epóxi em forno de alta temperatura. Acompanha par de alças de poio (pega - mão) em tubo de aço. 01 – Escalador rotomoldado; produto de alta resistência. Dimensões: largura: 700mm; altura: 1530mm; escalador altamente resistente com garra para apoio dos pés e mãos; cantos arredondados; confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original. Acompanha par de alças de poio (pega - mão) em tubo de aço. 01 – Balanço de corrente dois lugares; uma base acoplada na torre e outra base de apoio tipo "A" feito em tubo industrial 2" chapa 18, varão em tubo 2" chapa 13, corrente galvanizada 4,5mm ligados ao varão com buchas de nylon e parafusos, assentos em polipropileno rotomoldado colorido; Medidas do assento (46cm x 22,5cm). Medindo no total: 2,40 x 2,00m.	

DESCRIÇÃO SIMPLIFICADA:

2 TORRES DE ESTRUTURA EM COLUNAS DE MADEIRA PLÁSTICA, COM COBERTURA PIRAMIDAL QUADRADA;
1 PASSARELA EM TUBO DE PLASTICO ROTOMOLDADO, COM DOIS FLANGES CONECTORES E TAMPAS DE PARAFUSOS;
1 RAMPA ESCALADA ROTOMOLDADA COM PEGA-MÃO;
1 RAMPA ESCALADA DE CORDAS COM PEGA-MÃO;
1 ESCORREGADOR DUPLO EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COM PORTAL DE SEGURANÇA;
1 ESCADA EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COM CORRIMÃO METÁLICO (PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ;
1 ESCORREGADOR CURVO EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COM PORTAL DE SEGURANÇA;
1 CONJUNTO COM DOIS BALANÇOS, DE ACOPLAR, COMPOSTO POR CORRENTES GALVANIZADAS, DOIS ASSENTOS TIPO PRANCHA DE BASE ANTIDERRAPANTE E ESTRUTURA METÁLICA.

ATENÇÃO:
OS PARQUES ATENDEM PLENAMENTE A TODOS OS REQUISITOS DE SEGURANÇA, DURABILIDADE E QUALIDADE EXIGIDOS NA ABNT 16071;
A PLANTA BAIXA EXPRESSA ABAIXO CONTÉM QUADRADOS, CADA UM DELES REPRESENTA 1M²;
AS CORES SERÃO COLORIDAS ALEATORIAMENTE.

Certificação de Produtos

OCP 0006

Certificado e Autorização para uso do Selo de Identificação da Conformidade

Processo: CE-PLG/IQB 000144 54642/21-000
Familia: 000

Contrato Nº: 190613000144/PLG
Emissão: 22/07/2021
Validade: 21/07/2023

Produto: PLAYGROUNDS

Solicitante: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA
Nome Fantasia: PLASGOMES BRINQUEDOS
CNPJ: 30871504000148
Endereço: RUA MARIANO SOARES, 405 - CEP: 89245000 - JACU - ARAQUARI - SC

Fabricante: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA
Nome Fantasia: PLASGOMES BRINQUEDOS
CNPJ: 30871504000148
Endereço: RUA MARIANO SOARES, 405 - CEP: 89245000 - JACU - ARAQUARI - SC

Norma Aplicável: NBR 16071/2012 - PLAYGROUNDS
Portaria Inmetro: 037.017 - PROC - 037.017 - PROCEDIMENTO PARA CERTIFICACAO DE PLAYGROUNDS
200/2021 - RGCP - REQUISITOS GERAIS DE CERTIFICACAO DE PRODUTOS

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas 1 até 2.

Laboratório de Ensaio 1: INSTITUTO LAB SYSTEM DE PESQUISAS E ENSAIOS LTDA - RE Nº 2030721_M DE 20/07/2021 - RE Nº 2030721_Q DE 20/07/2021

Esta autorizacao esta vinculada a um contrato e para o escopo acima citado. A validade deste esta atrelada a realizacao das avaliacoes de manutencao e tratamento de possiveis nao conformidades de acordo com as orientacoes do IQB e previstas no RAC especifico.

Mês de Manutenção: Não aplicável
Mês de Confirmação: Não aplicável
Período da Auditoria: Não aplicável

Modelo de Certificação: CERTIFICACAO COM ENSAIO DE TIPO SEGUIDO DE VERIFICACAO ATRAVES DE ENSAIOS EM AMOSTRAS COLETADAS NO COMERCIO (SISTEMA4)

Observações: *Certificado válido para o(s) seguinte(s) produto(s):*

Cód. de Barras	Referência	Marca	Modelo	Descrição do produto
-	KIT 01	PLASGOMES	PLAYGROUND PG	TORRE SOB. C/ COBERT., CERCA, ESCORREGADOR C/PORTAL, ESCALADA TIPO ESCADA, TUBO 1000 C/ FLANGE, TUBO 2000 C/ FLANGE, ESCADA 6 DEGRAUS C/ CORRIMAO, CURVA C/ PONTEIRA E FLANGE, CERCA BOLHA, ESCORREGADOR C/ PORTAL, ESCORREGADOR DUPLO, COBERTURA REDONDA (FORMATO COGUMELO), PASSARELA C/ MADEIRA PROTEÇÃO DE METAL E ACES., SCANDERE DOMOS, TORRE SOB.C/ COQUEIRO, PASSARELA COM CORDA,CORPO AVIÃO, ESCALADA COM CORDA, KIT JOGO DA VELHA, MOLENGO, KIT BALANÇO, BALANÇO DE CADEIRANTE,CARROSSEL, ESCORREGADOR CARACOL ROTOMOLDADO E ESCALADA ANGULADA SEIS DEGRAUS ROTOMOLDADA PLAYGROUND TORRE SOB. C/ COBERT, CERCA, ESCORREGADOR C/ PORTAL, ESCALADA TIPO ESCADA ROTOMOLDADA, TUBO TE C/ FLANGE, ESCADA 6 DEGRAU C/ CORRIMAO, CURVA C/ PONTEIRA E FLANGE, ESCORREGADOR C/ PORTAL, ESCORREGADOR DUPLO.

NATHALIA DE ALMEIDA GUEDES:32838363883
Assinado de forma digital por NATHALIA DE ALMEIDA GUEDES:32838363883
Dados: 2021.07.28 13:31:39 -03'00'

NATHALIA DE ALMEIDA GUEDES
GERENTE DE CERTIFICAÇÃO

IQB – Instituto Brasileiro de Qualificação e Certificação – OCP 0006
CNPJ: 68.309.988/0001-09
Rua Araguari, 835, conjunto 22 - 2º andar - Vila Uberabinha - São Paulo - SP – 04514-041 – Tel. (11) 3238.1970
E-mail: iqb@iqb.org.br – Site: www.iqb.org.br

Certificação de Produtos

OCP 0006

Certificado e Autorização para uso do Selo de Identificação da Conformidade

Processo: CE-PLG/IQB 000144 54642/21-000

COBERTURA REDONDA (FORMATO COGUMELO), PASSARELA C/MADEIRA (COM PROTEÇÃO DE PLASTICO ROTOMOLDADO) E ACES, TORRE SOB. C/ COQUEIRO, ESCALADA COM CORDA, KIT JOGO DA VELHA, KIT BALANÇO, BALANÇO DE CADEIRANTE, ESCORREGADOR CARACOL ROTOMOLDADO E ESCALADA ANGULADA SETE DEGRAUS DE METAL;
DIMENSOES:A-3,70MXC-15MXL-12M;
MATERIA PRIMA: POLIMERO DE ETILENO, MADEIRA, PARAFUSO, PORCA, ARRUELA, TUBO PRETO INDUSTRIAL EM ACO;
FAIXA ETARIA: 3 A 13 ANOS.

NATHALIA DE ALMEIDA GUEDES:32838363883

Assinado de forma digital por NATHALIA DE ALMEIDA GUEDES:32838363883
Dados: 2021.07.28 13:31:51 -03'00'

NATHALIA DE ALMEIDA GUEDES
GERENTE DE CERTIFICAÇÃO

IQB – Instituto Brasileiro de Qualificação e Certificação – OCP 0006
CNPJ: 68.309.988/0001-09
Av. Santo Amaro, 1386 – 3º Andar – São Paulo – SP – 04506-001 – Tel. (11) 3238.1970
E-mail: iqb@iqb.org.br – Site: www.iqb.org.br

Empresa Interessada: **PLASGOMES BRINQUEDO LTDA.**
Rua Mariano Soares,405 Araquar-Jacu/SC.

LENCO
SISTEMA DA QUALIDADE DE ACORDO
ISO 9001

Pedido de Ensaio: 11.307

Natureza do trabalho: **ENSAIOS DE DIVERSOS EM CHAPA DE AÇO PINTADOS.**

Indicações fornecidas pelo interessado sobre o material a ser ensaiado.

MATERIAL:.....: Amostra de Chapa de aço pintado.
FABRICANTE:.....: Plasgomes
QUANTIDADE AMOSTRA.....: 01 Amostra.
DATA/INSPEÇÃO.....: 27/04/2021 – Entregue no Laboratório
LOTE.....: Não Informado
METODOLOGIA UTILIZADA.....: Conforme Normas Técnicas: **ABNT NBR 8094/1983, ISO 4628-3/2015 ABNT NBR 5841/2015.**

RESULTADOS ENCONTRADOS

I. ASPECTO DA AMOSTRA



Fotografia N° 01: Aspecto das amostras antes do ensaio.

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente.

LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA.
Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 - CEP: 02551-000 - São Paulo - SP – Tel. / Fax: (11) 3857-2053
Unidade 2: Rua Arão Sahm, 1060- CEP-07664-000- Mairiporã / SP – Tel.: (11) 4818- 8832
E-mail: lenco@laboratorioslenco.com.br - Site: www.laboratorioslenco.com.br

II. RESISTÊNCIA A CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À NÉVOA SALINA.

Procedimento: Procedimento: As amostras foram submetidas ao ensaio de névoa salina com temperatura de ensaio de (35 ±1)ºC e em Solução Salina: 5 partes em massa de NaCl em 95 partes de H_2O, conforme norma técnica ABNT NBR 8094:1983.

Tempo de Exposição (horas)	Resultados Encontrados
600	Sem produto de corrosão vermelha classificado como (Ri0) pela norma técnica ISO 4628-3:2015, sem empolamento da película de tinta classificado como (d0/t0) pela norma técnica ABNT NBR 5841/2015. Alastramento na incisão 0,00 mm
1100	Sem produto de corrosão vermelha classificado como (Ri0) pela norma técnica ISO 4628-3:2015, sem empolamento da película de tinta classificado como (d2/t2) pela norma técnica ABNT NBR 5841/2015. Alastramento na incisão 0,00 mm
1600	Sem produto de corrosão vermelha classificado como (Ri0) pela norma técnica ISO 4628-3:2015, sem empolamento da película de tinta classificado como (d2/t3) pela norma técnica ABNT NBR 5841/2015. Alastramento na incisão 0,00 mm
2100	Sem produto de corrosão vermelha classificado como (Ri0) pela norma técnica ISO 4628-3:2015, sem empolamento da película de tinta classificado como (d3/t3) pela norma técnica ABNT NBR 5841/2015. Alastramento na incisão 0,00 mm
2500	Sem produto de corrosão vermelha classificado como (Ri0) pela norma técnica ISO 4628-3:2015, sem empolamento da película de tinta classificado como (d3/t4) pela norma técnica ABNT NBR 5841/2015. Alastramento na incisão 0,00 mm

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente.
RL-425 -Rev.01



Fotografia N° 02: Aspecto da amostra 600 horas de ensaio.



Fotografia N° 03: Aspecto da amostra 1100 horas do ensaio.

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente.

LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA.
Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 - CEP: 02551-000 - São Paulo - SP – Tel. / Fax: (11) 3857-2053
Unidade 2: Rua Arão Sahm, 1060- CEP-07664-000- Mairiporã / SP – Tel.: (11) 4818- 8832
E-mail: lenco@laboratorioslenco.com.br - Site: www.laboratorioslenco.com.br



Fotografia N° 04: Aspecto da amostra 1600 horas do ensaio.



Fotografia N° 05: Aspecto da amostra 2100 horas do ensaio.

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente.

LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA.
Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 - CEP: 02551-000 - São Paulo - SP – Tel. / Fax: (11) 3857-2053
Unidade 2: Rua Arão Sahm, 1060- CEP-07664-000- Mairiporã / SP – Tel.: (11) 4818- 8832
E-mail: lenco@laboratorioslenco.com.br - Site: www.laboratorioslenco.com.br



Fotografia N° 05: Aspecto da amostra 2500 horas do ensaio.

OUTRAS INFORMAÇÕES

1- Ensaios realizados conforme Instrução de Trabalho – IT-004-Rev. 00.
2- Ensaios realizados em temperatura ambiente de (23 ± 1)ºC e umidade relativa de (60 ± 10) %
3- Equipamento Utilizado:
Termo-higrômetro identificação Lenco L-248 certificado de calibração RBC/ABSI CAL-164514/18 validade 09/2022
Câmara de Névoa Salina Identificação Lenco L-393, certificado de calibração RBC/Escala LT256883, Validade 06/2022.

Local e Data dos Ensaios: Mairiporã, 27 de Abril a 13 de Agosto de 2021.
Emissão do Relatório: Mairiporã, 16 de Agosto de 2021.

Assinado de forma digital por LEANDRO TRINDADE SILVA:39410590841
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=VideoConferencia, ou=07594418000113, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(em branco), cn=LEANDRO TRINDADE SILVA:39410590841
Versão do Adobe Acrobat: 2018.009.20050

Signatário Autorizado

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente.
RL-425 -Rev.01

Empresa Interessada: **PLASGOMES BRINQUEDO LTDA.**
Rua Mariano Soares,405 Araquar-Jacu/SC.

LENCO
SISTEMA DA QUALIDADE
DE ACORDO
ISO 9001

Pedido de Ensaio: 11.185

Natureza do trabalho: **ENSAIOS DE DIVERSOS EM CHAPA DE AÇO PINTADOS.**

Indicações fornecidas pelo interessado sobre o material a ser ensaiado.

MATERIAL.....: Amostra de Chapa de aço pintado.
FABRICANTE.....: Plasgomes
QUANTIDADE AMOSTRA.....: 01 Amostra.
DATA/INSPEÇÃO.....: 27/04/2021 – Entregue no Laboratório
LOTE.....: Não Informado
METODOLOGIA UTILIZADA.....: Conforme Normas Técnicas: **ABNT NBR 8094/1983, ISO 4628-3/2015 e ABNT NBR 5841/2015.**

RESULTADOS ENCONTRADOS

I. RESISTÊNCIA A CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À NÉVOA SALINA.

Procedimento: Procedimento: As amostras foram submetidas ao ensaio de névoa salina com temperatura de ensaio de (35 ±1)°C e em Solução Salina: 5 partes em massa de NaCl em 95 partes de H_2O, conforme norma técnica ABNT NBR 8094:1983.

Tempo de Exposição (horas)	Resultados Encontrados
600	Sem produto de corrosão vermelha classificado como (Ri0) pela norma técnica ISO 4628-3:2015, sem empolamento da película de tinta classificado como (d0/t0) pela norma técnica ABNT NBR 5841/2015. alastramento na incisão de 0,11 mm. Sem produto de corrosão vermelha nas bordas e furos da amostra.

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente.
RL-425 -Rev.01



Fotografia N° 01: Aspecto das amostras antes do ensaio.



Fotografia N° 02: Aspecto das amostras antes do ensaio.

OUTRAS INFORMAÇÕES

1- Ensaios realizados conforme Instrução de Trabalho – IT-004-Rev. 00.
2- Ensaios realizados em temperatura ambiente de (23 ± 1)°C e umidade relativa de (60 ± 10) %
3- Equipamento Utilizado:
Termo-higrômetro identificação Lenco L-248 certificado de calibração RBC/ABSI CAL-164514/18 validade 09/2021
Câmara de Névoa Salina Identificação Lenco L-393, certificado de calibração RBC/Escala LT256883, Validade 06/2021.

Local e Data dos Ensaios: Mairiporã, 27 de Abril a 24 de Maio de 2021.
Emissão do Relatório: Mairiporã, 24 de Maio de 2021.

Assinado de forma digital por LEANDRO TRINDADE SILVA:39410590841
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=VideoConferencia, ou=07594418000113, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(em branco), cn=LEANDRO TRINDADE SILVA:39410590841
Versão do Adobe Acrobat: 2018.009.20050

Signatário Autorizado

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente.
RL-425 -Rev.01

Empresa Interessada: **PLASGOMES BRINQUEDO LTDA.**
Rua Mariano Soares,405 Araquar-Jacu/SC.

LENCO
SISTEMA DA QUALIDADE DE ACORDO
ISO 9001

Pedido de Ensaio: 11.185

Natureza do trabalho: **ENSAIOS DE DIVERSOS EM CHAPA DE AÇO PINTADOS.**

Indicações fornecidas pelo interessado sobre o material a ser ensaiado.

MATERIAL:.....: Amostra de Chapa de aço pintado.
FABRICANTE:.....: Plasgomes
QUANTIDADE AMOSTRA.....: 01 Amostra.
DATA/INSPEÇÃO.....: 27/04/2021 – Entregue no Laboratório
LOTE.....: Não Informado
METODOLOGIA UTILIZADA.....:Conforme Normas Técnicas: **ABNT NBR 8095/2015, ISO 4628-3/2015 e ABNT NBR 5841/2015.**

RESULTADOS ENCONTRADOS

I. RESISTÊNCIA A CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À CÂMARA ÚMIDA

Procedimento: A amostra foi submetida ao ensaio de câmara úmida temperatura de ensaio de (40 ±2)°C conforme norma técnica ABNT NBR 8095:2015.

Tempo de Exposição (horas)	Resultados Encontrados
600	Sem produto de corrosão vermelha classificado como (Ri0) pela norma técnica ISO 4628-3:2015, sem empolamento da película de tinta classificado como (d0/t0) pela norma técnica ABNT NBR 5841/2015. alastramento na incisão de 0,05 mm. Sem produto de corrosão vermelha nas bordas e furos da amostra.

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente.
RL-425 -Rev.01



Fotografia N° 01: Aspecto das amostras antes do ensaio



Fotografia N° 02: Aspecto das amostras antes do ensaio.

OUTRAS INFORMAÇÕES

1- Ensaios realizados conforme Instrução de Trabalho – IT-004-Rev. 00.
2- Ensaios realizados em temperatura ambiente de (23 ± 1)°C e umidade relativa de (60 ± 10) %
3- Equipamento Utilizado:
Termo-higrômetro identificação Lenco L-248 certificado de calibração RBC/ABSI CAL-164514/18 validade 09/2021
Câmara úmida Identificação Lenco L-132 certificado de calibração, utilizada com o termômetro L-296, RBC/Laftec LT 267852, validade 10/2021

Local e Data dos Ensaios: Mairiporã, 27 de Abril a 24 de Maio de 2021.
Emissão do Relatório: Mairiporã, 24 de Maio de 2021.

Assinado de forma digital por LEANDRO TRINDADE SILVA:39410590841
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=VideoConferencia, ou=07594418000113, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(em branco), cn=LEANDRO TRINDADE SILVA:39410590841
Versão do Adobe Acrobat: 2018.009.20050

Signatário Autorizado

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente.
RL-425 -Rev.01

Empresa Interessada: **PLASGOMES BRINQUEDO LTDA.**
Rua Mariano Soares, 405 - Araquar - Jacu /SC.

LENCO
SISTEMA DA QUALIDADE DE ACORDO
ISO 9001

Pedido de Ensaio: 11.185

Natureza do trabalho: **ENSAIOS DE ADERENCIA EM CHAPA DE AÇO PINTADA.**

Indicações fornecidas pelo interessado sobre o material a ser ensaiado.

MATERIAL:.....: Chapa de aço pintada.
FABRICANTE:.....: Plasgomes Brinquedo.
QUANTIDADE AMOSTRA.....: 01 Amostra.
DATA/INSPEÇÃO.....: 27/04/2021 – Entregue no Laboratório
LOTE.....: Não Informado
IDENTIFICAÇÃO.....: Chapa 150 mm x 100 mm pintada.
METODOLOGIA UTILIZADA.....: Conforme Norma Técnica **ABNT NBR 11003/2009 versão corrigida 2010.**

RESULTADOS ENCONTRADOS



Fotografia nº 01 – Aspecto da amostra ensaiada

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente.
RL-425 -Rev.01

I. ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DA ADERÊNCIA

Procedimento: As amostras foram submetidas ao ensaio de aderência pelo método corte em grade conforme descrito na Norma NBR 11003:2009 versão corrigida 2010. Foi utilizada a fita filamentosa da 3M para realização do ensaio.

Amostra	Resultados Encontrados
01	Resultado obtido 'Gr0' e 'X_0 Y_0'

OUTRAS INFORMAÇÕES

1- Ensaios realizados conforme Instrução de Trabalho – IT-004-Rev. 00.
2- Ensaios realizados em temperatura ambiente de (23 ± 1)ºC e umidade relativa de (60 ± 10) %
3- Equipamento Utilizado:
Termo-higrômetro identificação Lenco L-248 certificado de calibração RBC/ABSI CAL-164514/18 validade 09/2022

Local e Data dos Ensaios: Mairiporã, 27 de Abril a 11 de Maio de 2021.
Emissão do Relatório: Mairiporã, 11 de Maio de 2021.

Assinado de forma digital por LEANDRO TRINDADE SILVA:39410590841
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=23329000000135, cn=LEANDRO TRINDADE SILVA:39410590841
Versão do Adobe Acrobat: 2018.009.20050

Signatário Autorizado

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente.
RL-425 -Rev.01

Empresa Interessada: **PLASGOMES BRINQUEDO LTDA.**
Rua Mariano Soares, 405 - Araquar - Jacu /SC.

LENCO
SISTEMA DA QUALIDADE DE ACORDO
ISO 9001

Pedido de Ensaio: 11.185

Natureza do trabalho: **ENSAIOS DE ESPESSURA DA PELÍCULA EM CHAPA DE AÇO PINTADA.**

Indicações fornecidas pelo interessado sobre o material a ser ensaiado.

MATERIAL:.....: Chapa de aço pintada.
FABRICANTE:.....: Plasgomes Brinquedo.
QUANTIDADE AMOSTRA.....: 01 Amostra.
DATA/INSPEÇÃO.....: 27/04/2021 – Entregue no Laboratório
LOTE.....: Não Informado
IDENTIFICAÇÃO.....: Chapa 150 mm x 100 mm pintada.
METODOLOGIA UTILIZADA.....: Conforme Norma Técnica **ABNT NBR 10443/2008**

RESULTADOS ENCONTRADOS



Fotografia nº 01 – Aspecto da amostra ensaiada

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente.
RL-425 -Rev.01

LENCO
CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº21051676 LAQ
Fl.1/1

Empresa Interessada: **PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA.**
Rua Mariano Soares acesso BR 101 km 59, 405 – Araquar – Jacu / SC.

Pedido de Ensaio: 11.185

LENCO
SISTEMA DA QUALIDADE DE ACORDO
ISO 9001

Natureza do trabalho: **ENSAIO DE ANÁLISE QUIMÍCO**

Indicações fornecidas pelo interessado sobre o material a ser ensaiado.

MATERIAL.....: Aço Carbono

IDENTIFICAÇÃO.....: Chapa de aço

CODIGO.....: Não Consta

QUANTIDADE DE AMOSTRAS.....: 02 Amostras

LOTE.....:Não Consta

DATA/INSPEÇÃO.....: 27/04/2021- Entregue no Laboratório

RESULTADOSENCONTRADOS

I. ENSAIO DE ANÁLISE QUÍMICA

Elementos		Valores Especificados (%) ABNT NBR NM 87/2000 Liga 1016	Valores Encontrados (%)
Carbono	C	Min. 0,13 e Max 0,18	0,147
Manganês	Mn	Min. 0,60 e Max 0,90	0,771
Fósforo	P	Máx.0,040	0,029
Enxofre	S	Máx. 0,050	0,013

OUTRAS INFORMAÇÕES

1- Ensaios realizados conforme procedimento de ensaio PL-213- Rev.00
2- Ensaios realizados em temperatura ambiente de (25,0 ± 2,0)ºC e umidade relativa do ar (60 ± 5) %

Local e Data dos Ensaios: São Paulo, 28 a 30 Abril de 2021.
Emissão do Relatório: São Paulo, 03 de Maio de 2021.

Assinado de forma digital por LEANDRO TRINDADE SILVA:39410590841
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=23329000000135, cn=LEANDRO TRINDADE SILVA:39410590841
Versão do Adobe Acrobat: 2018.009.20050

Signatário Autorizado

Os resultadosapresentadosnopresente documentotêmsignificação restrita e se aplica somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente.
RL213-Rev. 01

LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA.
Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 - CEP 02551-000 - São Paulo - SP - Tel. / Fax: (11) 3857-2053
Unidade 2: Mairiporã / SP - Unidade 3: Indaiatuba/SP
E-mail: lenco@laboratorioslenco.com.br - Site: www.laboratorioslenco.com.br

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL AUTÔNOMO – ENGENHEIRO MECÂNICO

De acordo com o Art. 442-B da Lei nº 13.467/2017

CONTRATANTE

PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua: Mariano Soares, 405 – Bairro Jacu - CEP: 89.245-000 -ARAQUARI – SC, inscrita no CNPJ sob o nº 30.871.504/0001-48 e Inscrição Estadual: 258.736.364, por seu representante legal, **SR. JEAN CARLOS GOMES,** brasileiro, solteiro, inscrito CPF sob o nº 091.128.869-47, residente e domiciliado à Rua Mariano Soares s/nº, Bairro Jacu neste município de ARAQUARI – SANTA CATARINA.

CONTRATADO / PROFISSIONAL AUTÔNOMO

JEAN DANIEL VAEZ, brasileiro, solteiro, Engenheiro Mecânico inscrito no CPF sob nº 056.806.129-25, residente e domiciliado a Rua dos Enxadristas, 535, Bairro Itinga, em Joinville- SANTA CATARINA, inscrito no CREA/SC sob nº 119602-0.

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviços de Profissional Autônomo, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições de preço, forma e termo de pagamento descritas no presente.

CLÁUSULA 1º – DOS FUNDAMENTOS LEGAIS DESTE CONTRATO

O presente contrato fundamenta-se no art. 442-B da CLT, introduzido pela Lei n. 13.467/67, que afasta qualquer dúvida sobre a possibilidade de ser reconhecida a relação de emprego com o trabalhador autônomo:

> ***Art. 442-B.****A contratação do autônomo, cumpridas por este todas as formalidades legais, com ou sem exclusividade, de forma contínua ou não, afasta a qualidade de empregado prevista no art. 3º desta Consolidação.*

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em segunda-feira, 24 de maio de 2021 11:25:14 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico

s dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/11696240521508561341 9

TÓRIO Autenticação Digital Código: 11696240521508561341 9-1
Data: 24/05/2021 11:22:52
Valor Total do Ato: R$ 4,66

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado. João Pessoa - PB

JPB

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL AUTÔNOMO – ENGENHEIRO MECÂNICO

De acordo com o Art. 442-B da Lei nº 13.467/2017

CONTRATANTE

PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua: Mariano Soares, 405 – Bairro Jacu - CEP: 89.245-000 -ARAQUARI – SC, inscrita no CNPJ sob o nº 30.871.504/0001-48 e Inscrição Estadual: 258.736.364, por seu representante legal, **SR. JEAN CARLOS GOMES,** brasileiro, solteiro, inscrito CPF sob o nº 091.128.869-47, residente e domiciliado à Rua Mariano Soares s/nº, Bairro Jacu neste município de ARAQUARI – SANTA CATARINA.

CONTRATADO / PROFISSIONAL AUTÔNOMO

JEAN DANIEL VAEZ, brasileiro, solteiro, Engenheiro Mecânico inscrito no CPF sob nº 056.806.129-25, residente e domiciliado a Rua dos Enxadristas, 535, Bairro Itinga, em Joinville- SANTA CATARINA, inscrito no CREA/SC sob nº 119602-0.

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviços de Profissional Autônomo, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições de preço, forma e termo de pagamento descritas no presente.

CLÁUSULA 1º – DOS FUNDAMENTOS LEGAIS DESTE CONTRATO

O presente contrato fundamenta-se no art. 442-B da CLT, introduzido pela Lei n. 13.467/67, que afasta qualquer dúvida sobre a possibilidade de ser reconhecida a relação de emprego com o trabalhador autônomo:

> ***Art. 442-B.****A contratação do autônomo, cumpridas por este todas as formalidades legais, com ou sem exclusividade, de forma contínua ou não, afasta a qualidade de empregado prevista no art. 3º desta Consolidação.*

os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/11696240521508561341 9

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 11696240521508561341 9-1
Data: 24/05/2021 11:22:52
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALN46423-G8VI:

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti

TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em segunda-feira, 24 de maio de 2021 11:25:14 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico

CLAUSULA 2º - DO OBJETO DO CONTRATO

Este contrato tem por objeto a prestação de serviços de **Engenharia Mecânica,** com carga horária de 15 (quinze) horas semanais de segunda a sexta das 14:00 às 17:00 horas.

Parágrafo Primeiro: O CONTRATADO poderá prestar serviços de qualquer natureza a outros tomadores de serviços que exerçam ou não a mesma atividade econômica, sob qualquer modalidade de contrato de trabalho, inclusive, como autônomo.

CLAUSULA 3º - DAS OBRIGAÇÕES

Compete à **CONTRATANTE**:

a) Executar os serviços pautados por este contrato atendendo condições regulamentares, legais e de segurança, em conformidade com as normas técnicas aplicáveis;

b) No quinto dia útil de cada mês, pagará ao **CONTRATADO** o valor mensal correspondente a prestação de serviço técnicos;

c) Fornecer ao **CONTRATADO** informações referentes às propostas aprovadas, projetos e execução durante todo o processo de desenvolvimento das atividades, bem como irregularidades, notificações de qualquer ordem.

d) Acatar as orientações do **CONTRATADO** nos quesitos técnicos sempre que por ele comunicados;

e) Arcar com as despesas de taxas no referente ao serviço de engenharia.

Compete ao **CONTRATADO**:

a) Representar a **CONTRATANTE** em reuniões no CREA;

b) Orientar a contratante referente ao cumprimento de requisitos regulamentares e legais;

c) Passar orientações técnicas, sempre que necessário para a **CONTRATANTE**

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em segunda-feira, 24 de maio de 2021 11:25:14 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico

a os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/11696240521508561341 9

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 11696240521508561341 9-2
Data: 24/05/2021 11:22:52
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALN46424-8O5P:

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti

N.J: 06.870-0

TJPB

CLAUSULA 4º - DO PAGAMENTO

Como remuneração pelos serviços profissionais prestados, descritos na cláusula primeira deste instrumento, a **CONTRATANTE** pagará mensalmente ao **CONTRATADO**, o valor total de (03) três salários mínimo, **bruto e certos em moeda nacional,** até o 5º dia útil de cada mês, iniciando em 01/06/2019, sendo forma de pagamento em espécie, não impedindo ainda, possíveis renegociações de valores em face de mudanças contratuais ou de acúmulos de serviços.

O valor acima indicado será corrigido anualmente, com base na variação do **INPC (Índice Nacional de Preço ao Consumidor)**, ou outro índice que venha a substituí-lo.

CLAUSULA 5º - DO PRAZO E DA RESCISÃO DO CONTRATO

O presente contrato terá o lapso temporal de validade de 04 (quatro) anos, a iniciar-se no dia (20), do mês (Maio) no ano de (2021) e findar-se no dia (20), do mês (Maio) no ano de (2025), podendo ser rescindido a qualquer tempo, por ambas as partes, mediante comunicação por escrito, com antecedência de 30 (trinta) dias.

Rescindido o contrato em qualquer caso, o **CONTRATADO** obrigar-se a devolver de imediato todos os documentos da **CONTRATANTE** que estejam em sua posse em prazo a ser determinado pela última.

Considerar-se-á o contrato automática e imediatamente rescindido, de pleno direito, independentemente de qualquer notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nas seguintes hipóteses:

a) se qualquer das partes descumprirem ou inadimplirem, total ou parcialmente, direta ou indiretamente, qualquer uma das obrigações acordadas e, depois de notificadas pela outra parte para cumprimento da falta, não atenderem as solicitações, uma vez concedido o prazo de 10 (dez) dias para tanto;

b) se qualquer das partes tiver falência requerida, ingressar com processo de recuperação judicial ou extrajudicial a que a outra parte seja submetida involuntariamente;

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em segunda-feira, 24 de maio de 2021 11:25:14 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico

fira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/11696240521508561341 9

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 11696240521508561341 9-3
Data: 24/05/2021 11:22:52
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALN46425-IBVL:

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti

TJPB

CLAUSULA 6º - DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (INSS) COMO PROFISSIONAL AUTÔNOMO

Caberá ao CONTRATADO cumprir com todas as formalidades legais necessárias ao seu enquadramento e manutenção como profissional autônomo, inclusive, o devido recolhimento mensal da contribuição previdenciária como autônomo (INSS).

CLAUSULA 7º - DA NOVAÇÃO

A eventual tolerância de uma parte em relação à outra, em face do atraso ou não cumprimento das obrigações acordadas no presente instrumento não será considerada novação contratual, sendo facultado à parte afetada, a qualquer momento, exigir o cumprimento das condições contratuais acordadas.

CLAUSULA 8º - DO SIGILO

O **CONTRATADO** compromete-se a manter o mais completo sigilo sobre quaisquer dados, informações, conhecimentos técnicos, documentos de propriedade da **CONTRATANTE** a que tenha conhecimento e acesso em razão da presente prestação de serviços, sendo vedadas divulgações não autorizadas, totais ou parciais, a terceiros.

No caso de descumprimento do previsto no parágrafo anterior, fica o **CONTRATADO** sujeito às consequências de suas responsabilidades civis, cabendo-lhes pagar indenização pelos danos causados à **CONTRATANTE** em decorrência dessas revelações proibidas, desde que efetivamente comprovado.

CLAUSULA 9º - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

As partes estabelecem que, no caso de dúvida ou divergências entre o presente contrato e qualquer correspondência ou documento que tenha sido firmado anteriormente, deverá prevalecer o que dispõe o presente instrumento.

Quaisquer alterações nas cláusulas deste, após sua assinatura, serão feitas por aditamentos formais, processados na mesma forma deste instrumento.

Ambas as partes declaram estar cientes das obrigações reguladas no presente contrato.

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em segunda-feira, 24 de maio de 2021 11:25:14 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico

a os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/11696240521508561341 9

ARTÓRIO Autenticação Digital Código: 11696240521508561341 9-4
Data: 24/05/2021 11:22:52
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALN46426-P936:

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti

TJPB

O **CONTRATADO** não poderá penhorar, caucionar ou ceder direitos e créditos resultantes deste instrumento, sem o prévio e expresso consentimento da **CONTRATANTE**.

As partes contratantes reconhecem expressamente que o **CONTRATADO** não é mandatária ou procuradora da **CONTRATANTE**, não podendo, por conseguinte, assumir obrigações ou responsabilidades em nome da **CONTRATANTE**, exceto aquelas expressamente previstas no presente contrato e respectivas procurações.

Fica compactuada a total inexistência de vínculo trabalhista entre as partes contratantes, não havendo entre a **CONTRATANTE** e o **CONTRATADO** qualquer tipo de subordinação.

CLAUSULA 10º - DO FORO

Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do CONTRATO, as partes elegem o foro da comarca de Araquari- SC.

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor.

Araquari, 20 de maio de 2021.

PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

CNPJ 30.871.504/0001-48 - Inscrição Estadual: 258.736.634

JEAN CARLOS GOMES CPF 091.128.869-47

JEAN DANIEL VAEZ

Inscrição CREA-SC :119602-0

CPF:056.806.129-25

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em segunda-feira, 24 de maio de 2021 11:25:14 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico

ira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/11696240521508561341 9

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 11696240521508561341 9-5
Data: 24/05/2021 11:22:52
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALN46427-IDM0:

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br

Válbar Azevêdo de M. Cavalcanti

TJPB

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **24/05/2021 13:23:53 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 116962405215085613419-1 a 116962405215085613419-5
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b5cd76055e871c74709f357356cf0fa2cfdcf2b04774ee90180b7f9c94d69244155cfdc08a3e0fbaf92cde4389c0783cd3c30bc3ec05967d33995f258b184fabb

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CERTIDÃO DE PESSOA FÍSICA

Nome: JEAN DANIEL VAEZ
CPF: 056.806.129-25
Registro: SC S1 119602-0
Registro Nacional: 2511901609
Endereço: RUA DOS ENXADRISTAS 535 ITINGA
89233-720 JOINVILLE SC

Aprovado em: 08/04/2013

Expedido pelo CREA-SC

Títulos

Título: ENGENHEIRO MECANICO
Escola: CENTRO UNIVERSITARIO LEONARDO DA VINCI
Data: 09/02/2013
Atribuições profissionais: ARTIGO 12 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA.

Certificamos que o(a) profissional, acima citado(a), encontra-se devidamente registrado(a) junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.19 4, de 24 de dezembro de 1966. Certificamos, ainda, que até esta data não constam pendências em seu nome relativas a taxas e emolumentos administrados por este CREA.

A certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Emitida às **14:55:46** do dia **02/03/2022** válida até **31/03/2023** .
Código de controle de certidão: **8HD2-4E77-7DH4-4375**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no site do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC (www.crea-sc.org.br).

Aprovada pela Instrução Normativa 005/01 de 13/07/2001.

CREA-SC
CREA-SC
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Fone: (0xx48) 3331-2000 - Fax: (0xx48) 3331-2005
Caixa Postal 125 - CEP 88034-001 Site: www.crea-sc.org.br E-Mail: crea-sc@crea-sc.org.br

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CERTIDÃO DE PESSOA JURÍDICA

Razão Social: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Aprovado em: 18/06/2019

CNPJ: 30.871.504/0001-48
Registro: 165729-6
Endereço: RUA MARIANO SOARES 405 JACU
89245-000 ARAQUARI SC
Número da alteração contratual: 4
Data da certificação: 08/03/2021
Capital social atual: R$ 650.000,00 - SEISCENTOS E CINQUENTA MIL REAIS

Objetivos Sociais aprovado junto ao CREA-SC: ATIVIDADES TECNICAS APROVADAS PELO CREA-SC LIMITADA(S) A(S) AREA(S) DE ENGENHARIA MECANICA: FABRICACAO E CONSERTO DE BRINQUEDOS RECREATIVOS; FABRICACAO DE ARTEFATOS DE MATERIAL PLASTICO PARA USO INDUSTRIAL E FABRICACAO DE MOLDES E MATRIZES.

Responsáveis Técnicos:
Nome: JEAN DANIEL VAEZ
Responsabilidade Técnica aprovada em 18/06/2019
Registro: SC S1 119602-0 Expedido pelo CREA-SC
RNP: 2511901609
Título:ENGENHEIRO MECANICO
Atribuições do Profissional:ARTIGO 12 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA.

Quadro Técnico:
EMPRESA SEM VINCULOS TECNICOS

Certificamos que a pessoa jurídica, acima citada, encontra-se, registrada neste Conselho, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966. Certificamos, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídia mencionada, bem como seus encarregados técnicos, não se encontram em débito com o CREA-SC. Certificamos, mais, que esta certidão não concede a firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, direta e efetiva dos encarregados técnicos acima citados, dentro das respectivas atribuições.

Emitida às **13:14:45** do dia **16/03/2022** válida até **31/03/2023** .
Código de controle de certidão: **0H93-721F-69H5-5445**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no site do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC (www.crea-sc.org.br)
Aprovada pela Instrução Normativa 005/01 de 13/07/2001.

CREA-SC
CREA-SC
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Fone: (0xx48) 3331-2000 - Fax: (0xx48) 3331-2005
Caixa Postal 125 - CEP 88034-001 Site: www.crea-sc.org.br E-Mail: crea-sc@crea-sc.org.br

Empresa Interessada: **PLASGOMES BRINQUEDO LTDA.**
Rua Mariano Soares,405 Araquar-Jacu/SC.

LENCO
SISTEMA DA QUALIDADE DE ACORDO
ISO 9001

Pedido de Ensaio: 11.307

Natureza do trabalho: **ENSAIOS DE DIVERSOS EM CHAPA DE AÇO PINTADOS.**

Indicações fornecidas pelo interessado sobre o material a ser ensaiado.

MATERIAL:.....: Amostra de Chapa de aço pintado.
FABRICANTE:.....: Plasgomes
QUANTIDADE AMOSTRA.....: 01 Amostra.
DATA/INSPEÇÃO.....: 27/04/2021 – Entregue no Laboratório
LOTE.....: Não Informado
METODOLOGIA UTILIZADA.....: Conforme Normas Técnicas: **ABNT NBR 8094/1983, ISO 4628-3/2015 ABNT NBR 5841/2015.**

RESULTADOS ENCONTRADOS

I. ASPECTO DA AMOSTRA



Fotografia N° 01: Aspecto das amostras antes do ensaio.

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente.

LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA.
Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 - CEP: 02551-000 - São Paulo - SP – Tel. / Fax: (11) 3857-2053
Unidade 2: Rua Arão Sahm, 1060- CEP-07664-000- Mairiporã / SP – Tel.: (11) 4818- 8832
E-mail: lenco@laboratorioslenco.com.br - Site: www.laboratorioslenco.com.br

II. RESISTÊNCIA A CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À NÉVOA SALINA.

Procedimento: Procedimento: As amostras foram submetidas ao ensaio de névoa salina com temperatura de ensaio de (35 ±1)°C e em Solução Salina: 5 partes em massa de NaCl em 95 partes de H_2O, conforme norma técnica ABNT NBR 8094:1983.

Tempo de Exposição (horas)	Resultados Encontrados
600	Sem produto de corrosão vermelha classificado como (Ri0) pela norma técnica ISO 4628-3:2015, sem empolamento da película de tinta classificado como (d0/t0) pela norma técnica ABNT NBR 5841/2015. Alastramento na incisão 0,00 mm
1100	Sem produto de corrosão vermelha classificado como (Ri0) pela norma técnica ISO 4628-3:2015, sem empolamento da película de tinta classificado como (d2/t2) pela norma técnica ABNT NBR 5841/2015. Alastramento na incisão 0,00 mm
1600	Sem produto de corrosão vermelha classificado como (Ri0) pela norma técnica ISO 4628-3:2015, sem empolamento da película de tinta classificado como (d2/t3) pela norma técnica ABNT NBR 5841/2015. Alastramento na incisão 0,00 mm
2100	Sem produto de corrosão vermelha classificado como (Ri0) pela norma técnica ISO 4628-3:2015, sem empolamento da película de tinta classificado como (d3/t3) pela norma técnica ABNT NBR 5841/2015. Alastramento na incisão 0,00 mm
2500	Sem produto de corrosão vermelha classificado como (Ri0) pela norma técnica ISO 4628-3:2015, sem empolamento da película de tinta classificado como (d3/t4) pela norma técnica ABNT NBR 5841/2015. Alastramento na incisão 0,00 mm

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente.

LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA.
Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 - CEP: 02551-000 - São Paulo - SP – Tel. / Fax: (11) 3857-2053
Unidade 2: Rua Arão Sahm, 1060- CEP-07664-000- Mairiporã / SP – Tel.: (11) 4818- 8832
E-mail: lenco@laboratorioslenco.com.br - Site: www.laboratorioslenco.com.br



Fotografia N° 02: Aspecto da amostra 600 horas de ensaio.



Fotografia N° 03: Aspecto da amostra 1100 horas do ensaio.

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente.

LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA.
Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 - CEP: 02551-000 - São Paulo - SP – Tel. / Fax: (11) 3857-2053
Unidade 2: Rua Arão Sahm, 1060- CEP-07664-000- Mairiporã / SP – Tel.: (11) 4818- 8832
E-mail: lenco@laboratorioslenco.com.br - Site: www.laboratorioslenco.com.br



Fotografia N° 04: Aspecto da amostra 1600 horas do ensaio.



Fotografia N° 05: Aspecto da amostra 2100 horas do ensaio.

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente.

LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA.
Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 - CEP: 02551-000 - São Paulo - SP – Tel. / Fax: (11) 3857-2053
Unidade 2: Rua Arão Sahm, 1060- CEP-07664-000- Mairiporã / SP – Tel.: (11) 4818- 8832
E-mail: lenco@laboratorioslenco.com.br - Site: www.laboratorioslenco.com.br



Fotografia N° 05: Aspecto da amostra 2500 horas do ensaio.

OUTRAS INFORMAÇÕES

1- Ensaios realizados conforme Instrução de Trabalho – IT-004-Rev. 00.
2- Ensaios realizados em temperatura ambiente de (23 ± 1)ºC e umidade relativa de (60 ± 10) %
3- Equipamento Utilizado:
Termo-higrômetro identificação Lenco L-248 certificado de calibração RBC/ABSI CAL-164514/18 validade 09/2022
Câmara de Névoa Salina Identificação Lenco L-393, certificado de calibração RBC/Escala LT256883, Validade 06/2022.

Local e Data dos Ensaios: Mairiporã, 27 de Abril a 13 de Agosto de 2021.
Emissão do Relatório: Mairiporã, 16 de Agosto de 2021.

Assinado de forma digital por LEANDRO TRINDADE SILVA:39410590841
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=VideoConferencia, ou=07594418000113, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(em branco), cn=LEANDRO TRINDADE SILVA:39410590841
Versão do Adobe Acrobat: 2018.009.20050

Signatário Autorizado

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente.

LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA.
Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 - CEP: 02551-000 - São Paulo - SP – Tel. / Fax: (11) 3857-2053
Unidade 2: Rua Arão Sahm, 1060- CEP-07664-000- Mairiporã / SP – Tel.: (11) 4818- 8832
E-mail: lenco@laboratorioslenco.com.br - Site: www.laboratorioslenco.com.br

Empresa Interessada: **PLASGOMES BRINQUEDO LTDA.**
Rua Mariano Soares,405 Araquar-Jacu/SC.

LENCO
SISTEMA DA QUALIDADE DE ACORDO
ISO 9001

Pedido de Ensaio: 11.185

Natureza do trabalho: **ENSAIOS DE DIVERSOS EM CHAPA DE AÇO PINTADOS.**

Indicações fornecidas pelo interessado sobre o material a ser ensaiado.

MATERIAL:.....: Amostra de Chapa de aço pintado.
FABRICANTE:.....: Plasgomes
QUANTIDADE AMOSTRA.....: 01 Amostra.
DATA/INSPEÇÃO.....: 27/04/2021 – Entregue no Laboratório
LOTE.....: Não Informado
METODOLOGIA UTILIZADA.....: Conforme Normas Técnicas: **ABNT NBR 8094/1983, ISO 4628-3/2015 e ABNT NBR 5841/2015.**

RESULTADOS ENCONTRADOS

I. RESISTÊNCIA A CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À NÉVOA SALINA.

Procedimento: Procedimento: As amostras foram submetidas ao ensaio de névoa salina com temperatura de ensaio de (35 ±1)ºC e em Solução Salina: 5 partes em massa de NaCl em 95 partes de H_2O, conforme norma técnica ABNT NBR 8094:1983.

Tempo de Exposição (horas)	Resultados Encontrados
600	Sem produto de corrosão vermelha classificado como (Ri0) pela norma técnica ISO 4628-3:2015, sem empolamento da película de tinta classificado como (d0/t0) pela norma técnica ABNT NBR 5841/2015. alastramento na incisão de 0,11 mm. Sem produto de corrosão vermelha nas bordas e furos da amostra.

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente.
RL-425 -Rev.01



Fotografia N° 01: Aspecto das amostras antes do ensaio.



Fotografia N° 02: Aspecto das amostras antes do ensaio.

OUTRAS INFORMAÇÕES

1- Ensaios realizados conforme Instrução de Trabalho – IT-004-Rev. 00.
2- Ensaios realizados em temperatura ambiente de (23 ± 1)ºC e umidade relativa de (60 ± 10) %
3- Equipamento Utilizado:
Termo-higrômetro identificação Lenco L-248 certificado de calibração RBC/ABSI CAL-164514/18 validade 09/2021
Câmara de Névoa Salina Identificação Lenco L-393, certificado de calibração RBC/Escala LT256883, Validade 06/2021.

Local e Data dos Ensaios: Mairiporã, 27 de Abril a 24 de Maio de 2021.
Emissão do Relatório: Mairiporã, 24 de Maio de 2021.

Assinado de forma digital por LEANDRO TRINDADE SILVA:39410590841
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=VideoConferencia, ou=07594418000113, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(em branco), cn=LEANDRO TRINDADE SILVA:39410590841
Versão do Adobe Acrobat: 2018.009.20050

Signatário Autorizado

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente.
RL-425 -Rev.01

Empresa Interessada: **PLASGOMES BRINQUEDO LTDA.**
Rua Mariano Soares,405 Araquar-Jacu/SC.

LENCO
SISTEMA DA QUALIDADE DE ACORDO
ISO 9001

Pedido de Ensaio: 11.185

Natureza do trabalho: **ENSAIOS DE DIVERSOS EM CHAPA DE AÇO PINTADOS.**

Indicações fornecidas pelo interessado sobre o material a ser ensaiado.

MATERIAL.....: Amostra de Chapa de aço pintado.
FABRICANTE.....: Plasgomes
QUANTIDADE AMOSTRA.....: 01 Amostra.
DATA/INSPEÇÃO.....: 27/04/2021 – Entregue no Laboratório
LOTE.....: Não Informado
METODOLOGIA UTILIZADA.....:Conforme Normas Técnicas: **ABNT NBR 8095/2015, ISO 4628-3/2015 e ABNT NBR 5841/2015.**

RESULTADOS ENCONTRADOS

I. RESISTÊNCIA A CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À CÂMARA ÚMIDA

Procedimento: A amostra foi submetida ao ensaio de câmara úmida temperatura de ensaio de (40 ±2)ºC conforme norma técnica ABNT NBR 8095:2015.

Tempo de Exposição (horas)	Resultados Encontrados
600	Sem produto de corrosão vermelha classificado como (Ri0) pela norma técnica ISO 4628-3:2015, sem empolamento da película de tinta classificado como (d0/t0) pela norma técnica ABNT NBR 5841/2015. alastramento na incisão de 0,05 mm. Sem produto de corrosão vermelha nas bordas e furos da amostra.

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente.
RL-425 -Rev.01



Fotografia N° 01: Aspecto das amostras antes do ensaio



Fotografia N° 02: Aspecto das amostras antes do ensaio.

OUTRAS INFORMAÇÕES

1- Ensaios realizados conforme Instrução de Trabalho – IT-004-Rev. 00.
2- Ensaios realizados em temperatura ambiente de (23 ± 1)ºC e umidade relativa de (60 ± 10) %
3- Equipamento Utilizado:
Termo-higrômetro identificação Lenco L-248 certificado de calibração RBC/ABSI CAL-164514/18 validade 09/2021
Câmara úmida Identificação Lenco L-132 certificado de calibração, utilizada com o termômetro L-296, RBC/Laftec LT 267852, validade 10/2021

Local e Data dos Ensaios: Mairiporã, 27 de Abril a 24 de Maio de 2021.
Emissão do Relatório: Mairiporã, 24 de Maio de 2021.

Assinado de forma digital por LEANDRO TRINDADE SILVA:39410590841
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=VideoConferencia, ou=07594418000113, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(em branco), cn=LEANDRO TRINDADE SILVA:39410590841
Versão do Adobe Acrobat: 2018.009.20050

Signatário Autorizado

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente.

LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA.
Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 - CEP 02551-000 -São Paulo - SP - Tel. (11) 3857-2053
Unidade 2: Estrada Arão Sahm, 1060 -CEP 07600-000 - Mairiporã - SP - Tel.(11) 4818-8832
E-mail: lenco@laboratorioslenco.com.br - Site: www.laboratorioslenco.com.br

Empresa Interessada: **PLASGOMES BRINQUEDO LTDA.**
Rua Mariano Soares, 405 - Araquar - Jacu /SC.

LENCO
SISTEMA DA QUALIDADE DE ACORDO
ISO 9001

Pedido de Ensaio: 11.185

Natureza do trabalho: **ENSAIOS DE ADERENCIA EM CHAPA DE AÇO PINTADA.**

Indicações fornecidas pelo interessado sobre o material a ser ensaiado.

MATERIAL:.....: Chapa de aço pintada.
FABRICANTE:.....: Plasgomes Brinquedo.
QUANTIDADE AMOSTRA.....: 01 Amostra.
DATA/INSPEÇÃO.....: 27/04/2021 – Entregue no Laboratório
LOTE.....: Não Informado
IDENTIFICAÇÃO.....: Chapa 150 mm x 100 mm pintada.
METODOLOGIA UTILIZADA.....: Conforme Norma Técnica **ABNT NBR 11003/2009 versão corrigida 2010.**

RESULTADOS ENCONTRADOS



Fotografia nº 01 – Aspecto da amostra ensaiada

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente.

LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA.
Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 - CEP 02551-000 -São Paulo - SP - Tel. (11) 3857-2053
Unidade 2: Estrada Arão Sahm, 1060 -CEP 07600-000 - Mairiporã - SP - Tel.(11) 4818-8832
E-mail: lenco@laboratorioslenco.com.br - Site: www.laboratorioslenco.com.br

I. ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DA ADERÊNCIA

Procedimento: As amostras foram submetidas ao ensaio de aderência pelo método corte em grade conforme descrito na Norma NBR 11003:2009 versão corrigida 2010. Foi utilizada a fita filamentosa da 3M para realização do ensaio.

Amostra	Resultados Encontrados
01	Resultado obtido 'Gr0' e 'X_0 Y_0'

OUTRAS INFORMAÇÕES

1- Ensaios realizados conforme Instrução de Trabalho – IT-004-Rev. 00.
2- Ensaios realizados em temperatura ambiente de (23 ± 1)ºC e umidade relativa de (60 ± 10) %
3- Equipamento Utilizado:
Termo-higrômetro identificação Lenco L-248 certificado de calibração RBC/ABSI CAL-164514/18 validade 09/2022

Local e Data dos Ensaios: Mairiporã, 27 de Abril a 11 de Maio de 2021.
Emissão do Relatório: Mairiporã, 11 de Maio de 2021.

Assinado de forma digital por LEANDRO TRINDADE SILVA:39410590841
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=23329000000135, cn=LEANDRO TRINDADE SILVA:39410590841
Versão do Adobe Acrobat: 2018.009.20050

Signatário Autorizado

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente.
RL-425 -Rev.01

Empresa Interessada: **PLASGOMES BRINQUEDO LTDA.**
Rua Mariano Soares, 405 - Araquar - Jacu /SC.

LENCO
SISTEMA DA QUALIDADE DE ACORDO
ISO 9001

Pedido de Ensaio: 11.185

Natureza do trabalho: **ENSAIOS DE ESPESSURA DA PELÍCULA EM CHAPA DE AÇO PINTADA.**

Indicações fornecidas pelo interessado sobre o material a ser ensaiado.

MATERIAL:.....: Chapa de aço pintada.
FABRICANTE:.....: Plasgomes Brinquedo.
QUANTIDADE AMOSTRA.....: 01 Amostra.
DATA/INSPEÇÃO.....: 27/04/2021 – Entregue no Laboratório
LOTE.....: Não Informado
IDENTIFICAÇÃO.....: Chapa 150 mm x 100 mm pintada.
METODOLOGIA UTILIZADA.....: Conforme Norma Técnica **ABNT NBR 10443/2008**

RESULTADOS ENCONTRADOS



Fotografia nº 01 – Aspecto da amostra ensaiada

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente.
RL-425 -Rev.01

I. ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DA ESPESSURA DA PELÍCULA

Procedimento: A medição da espessura da película de tinta foi realizada conforme norma técnica ABNT NBR 10443/2008, em temperatura ambiente de (23 ± 2) °C em diferentes regiões da amostra.

Região	Unidade	Valores Encontrados	Valor Médio Encontrado
01	µm	83	84,8
02		74	
03		77	
04		79	
05		84	
06		93	
07		88	
08		91	
09		89	
10		90	

OUTRAS INFORMAÇÕES

1- Ensaios realizados conforme Instrução de Trabalho – IT-004-Rev. 00.
2- Ensaios realizados em temperatura ambiente de (23 ± 1)°C e umidade relativa de (60 ± 10) %
3- Equipamento Utilizado:
Termo-higrômetro identificação Lenco L-248 certificado de calibração RBC/ABSI CAL-164514/18 validade 09/2022

Local e Data dos Ensaios: Mairiporã, 27 de Abril a 11 de Maio de 2021.
Emissão do Relatório: Mairiporã, 11 de Maio de 2021.

Assinado de forma digital por LEANDRO TRINDADE SILVA:39410590841
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=23329000000135, cn=LEANDRO TRINDADE SILVA:39410590841
Versão do Adobe Acrobat: 2018.009.20050

Signatário Autorizado

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente.
RL-425 -Rev.01

LENCO
CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO

RELATÓRIODE ENSAIO Nº21051676 LAQ

Fl.1/1

Empresa Interessada: **PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA.**
Rua Mariano Soares acesso BR 101 km 59, 405 – Araquar – Jacu / SP.

Pedido de Ensaio: 11.185

LENCO
SISTEMA DA QUALIDADE DE ACORDO
ISO 9001

Natureza do trabalho: **ENSAIO DE ANÁLISE QUIMÍCO**

Indicações fornecidas pelo interessado sobre o material a ser ensaiado.

MATERIAL.....: Aço Carbono

IDENTIFICAÇÃO.....: Chapa de aço

CODIGO.....: Não Consta

QUANTIDADE DE AMOSTRAS.....: 02 Amostras

LOTE.....:Não Consta

DATA/INSPEÇÃO.....: 27/04/2021- Entregue no Laboratório

RESULTADOSENCONTRADOS

I. ENSAIO DE ANÁLISE QUÍMICA

Elementos		Valores Especificados (%) ABNT NBR NM 87/2000 Liga 1016	Valores Encontrados (%)
Carbono	C	Min. 0,13 e Max 0,18	0,147
Manganês	Mn	Min. 0,60 e Max 0,90	0,771
Fósforo	P	Máx.0,040	0,029
Enxofre	S	Máx. 0,050	0,013

OUTRAS INFORMAÇÕES

1- Ensaios realizados conforme procedimento de ensaio PL-213- Rev.00
2- Ensaios realizados em temperatura ambiente de (25,0 ± 2,0)°C e umidade relativa do ar (60 ± 5) %

Local e Data dos Ensaios: São Paulo, 28 a 30 Abril de 2021.
Emissão do Relatório: São Paulo, 03 de Maio de 2021.

Assinado de forma digital por LEANDRO TRINDADE SILVA:39410590841
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=23329000000135, cn=LEANDRO TRINDADE SILVA:39410590841
Versão do Adobe Acrobat: 2018.009.20050

Signatário Autorizado

Os resultadosapresentadosnopresente documentotêmsignificação restrita e se aplica somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente.
RL213-Rev. 01

LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA.
Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 - CEP 02551-000 - São Paulo - SP - Tel. / Fax: (11) 3857-2053
Unidade 2: Mairiporã / SP - Unidade 3: Indaiatuba/SP
E-mail: lenco@laboratorioslenco.com.br - Site: www.laboratorioslenco.com.br

Certificação de Produtos

OCP 0006

Certificado e Autorização para uso do Selo de Identificação da Conformidade

Processo: CE-PLG/IQB 000144 54642/21-000
Familia: 000

Contrato Nº: 190613000144/PLG
Emissão: 22/07/2021
Validade: 21/07/2023

Produto: PLAYGROUNDS

Solicitante: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA
Nome Fantasia: PLASGOMES BRINQUEDOS
CNPJ: 30871504000148
Endereço: RUA MARIANO SOARES, 405 - CEP: 89245000 - JACU - ARAQUARI - SC

Fabricante: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA
Nome Fantasia: PLASGOMES BRINQUEDOS
CNPJ: 30871504000148
Endereço: RUA MARIANO SOARES, 405 - CEP: 89245000 - JACU - ARAQUARI - SC

Norma Aplicável: NBR 16071/2012 - PLAYGROUNDS
Portaria Inmetro: 037.017 - PROC - 037.017 - PROCEDIMENTO PARA CERTIFICACAO DE PLAYGROUNDS
200/2021 - RGCP - REQUISITOS GERAIS DE CERTIFICACAO DE PRODUTOS

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas 1 até 2.

Laboratório de Ensaio 1: INSTITUTO LAB SYSTEM DE PESQUISAS E ENSAIOS LTDA - RE Nº 2030721_M DE 20/07/2021 - RE Nº 2030721_Q DE 20/07/2021

Esta autorizacao esta vinculada a um contrato e para o escopo acima citado. A validade deste esta atrelada a realizacao das avaliacoes de manutencao e tratamento de possiveis nao conformidades de acordo com as orientacoes do IQB e previstas no RAC especifico.

Mês de Manutenção: Não aplicável
Mês de Confirmação: Não aplicável
Período da Auditoria: Não aplicável

Modelo de Certificação: CERTIFICACAO COM ENSAIO DE TIPO SEGUIDO DE VERIFICACAO ATRAVES DE ENSAIOS EM AMOSTRAS COLETADAS NO COMERCIO (SISTEMA4)

Observações: *Certificado válido para o(s) seguinte(s) produto(s):*

Cód. de Barras	Referência	Marca	Modelo	Descrição do produto
-	KIT 01	PLASGOMES	PLAYGROUND PG	TORRE SOB. C/ COBERT., CERCA, ESCORREGADOR C/PORTAL, ESCALADA TIPO ESCADA, TUBO 1000 C/ FLANGE, TUBO 2000 C/ FLANGE, ESCADA 6 DEGRAUS C/ CORRIMAO, CURVA C/ PONTEIRA E FLANGE, CERCA BOLHA, ESCORREGADOR C/ PORTAL, ESCORREGADOR DUPLO, COBERTURA REDONDA (FORMATO COGUMELO), PASSARELA C/ MADEIRA PROTEÇÃO DE METAL E ACES., SCANDERE DOMOS, TORRE SOB.C/ COQUEIRO, PASSARELA COM CORDA,CORPO AVIÃO, ESCALADA COM CORDA, KIT JOGO DA VELHA, MOLENGO, KIT BALANÇO, BALANÇO DE CADEIRANTE,CARROSSEL, ESCORREGADOR CARACOL ROTOMOLDADO E ESCALADA ANGULADA SEIS DEGRAUS ROTOMOLDADA PLAYGROUND TORRE SOB. C/ COBERT, CERCA, ESCORREGADOR C/ PORTAL, ESCALADA TIPO ESCADA ROTOMOLDADA, TUBO TE C/ FLANGE, ESCADA 6 DEGRAU C/ CORRIMAO, CURVA C/ PONTEIRA E FLANGE, ESCORREGADOR C/ PORTAL, ESCORREGADOR DUPLO,

NATHALIA DE ALMEIDA GUEDES:32838363883 Assinado de forma digital por NATHALIA DE ALMEIDA GUEDES:32838363883 Dados: 2021.07.28 13:31:39 -03'00'

NATHALIA DE ALMEIDA GUEDES
GERENTE DE CERTIFICAÇÃO

IQB – Instituto Brasileiro de Qualificação e Certificação – OCP 0006
CNPJ: 68.309.988/0001-09
Rua Araguari, 835, conjunto 22 - 2º andar - Vila Uberabinha - São Paulo - SP – 04514-041 – Tel. (11) 3238.1970
E-mail: iqb@iqb.org.br – Site: www.iqb.org.br

Certificação de Produtos

OCP 0006

Certificado e Autorização para uso do Selo de Identificação da Conformidade

Processo: CE-PLG/IQB 000144 54642/21-000

COBERTURA REDONDA (FORMATO COGUMELO), PASSARELA C/MADEIRA (COM PROTEÇÃO DE PLASTICO ROTOMOLDADO) E ACES, TORRE SOB. C/ COQUEIRO, ESCALADA COM CORDA, KIT JOGO DA VELHA, KIT BALANÇO, BALANÇO DE CADEIRANTE, ESCORREGADOR CARACOL ROTOMOLDADO E ESCALADA ANGULADA SETE DEGRAUS DE METAL;
DIMENSOES:A-3,70MXC-15MXL-12M;
MATERIA PRIMA: POLIMERO DE ETILENO, MADEIRA, PARAFUSO, PORCA, ARRUELA, TUBO PRETO INDUSTRIAL EM ACO;
FAIXA ETARIA: 3 A 13 ANOS.

NATHALIA DE ALMEIDA GUEDES:32838363883

Assinado de forma digital por NATHALIA DE ALMEIDA GUEDES:32838363883
Dados: 2021.07.28 13:31:51 -03'00'

NATHALIA DE ALMEIDA GUEDES
GERENTE DE CERTIFICAÇÃO

B – Instituto Brasileiro de Qualificação e Certificação – OCP 0006
PJ: 68.309.988/0001-09
Santo Amaro, 1386 – 3º Andar – São Paulo – SP – 04506-001 – Tel. (11) 3238.1970
il: iqb@iqb.org.br – Site: www.iqb.org.br

Data da consulta: 07/06/2022 11:06:09

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **08.287.175/0001-33**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/07/2007**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Voltar | Gerar PDF

Inicio PLAYGROUND 3 TORRES DE MADEIRA PLASTICA

08 287 175/0001-33
Natali Brink Brinquedos Ltda ME
Rod. Cmte. João Ribeiro de Barros S/Nº Km 654
Bairro das Antas CEP 17900-000
DRACENA SP

PLAYGROUND 3 TORRES DE MADEIRA PLASTICA

Ref.: PLAY 3 TORRES

08 287 175/0001-33
Natali Brink Brinquedos Ltda
Rua João Ribeiro de Barros, S/Nº
Bairro das Antas CEP 17900-000
DRACENA SP

PLAYGROUND 3 TORRES DE MADEIRA PLASTICA

Qtd: 1 ADICIONAR AO CARRINHO

PLAYGROUND TRÊS TORRES DE MADEIRA PLÁSTICA. 03 - Torre com cobertura composta por 4 pilares em madeira plástica revestida, medindo no mínimo 90mm x 90mm com reforço interno, interligados em cima por um quadro de metalão 20mm x 20mm, parede 1,20mm, e ao centro por uma plataforma feita em polietileno rotomoldado pigmentado, fixada com parafusos medindo 1000mm x 1000mm. Cobertura em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original c/ 4 caidas de água medindo 1260mm x 1260mm. Medidas da torre (instalada): altura total aproximada: 3100mm x 1000mm de largura x 1000mm de comprimento. Inclusos grades de proteção lateral nas saídas sem equipamentos ou ligações, confeccionada em plástico rotomoldado, colorido, vazado, medida aproximada: 810mm x 1000mm. Altura do solo (piso) até a plataforma: 1200mm. As empresas deverão apresentar, documentos que comprovam a Certificação do Playground, bem como a qualidade da matéria prima aplicada para a fabricação, do mesmo;-

Apresentação de Relatórios de Ensaios de Produtos (REP) emitida em nome da fabricante do Playground - Material metálico revestido e não revestido – Corrosão por exposição à névoa salina (ABNT NBR 8094:1983) de no mínimo 1.500 (mil e quinhentas) horas de exposição, onde será avaliado a: Determinação do grau de empolamento de superfícies pintadas (ABNT NBR 5841: 2015); Tintas e vernizes — Avaliação da degradação de revestimento — Designação da quantidade e tamanho dos defeitos e da intensidade de mudanças uniformes na aparência - Parte 3: Avaliação do grau de enferrujamento (ABNT NBR ISO 4628-3: 2015) utilizados na fabricação dos Playgrounds. O Relatório deverá ser emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO.- Relatório de Ensaio do aço carbono, designação COPANT 1005 a 1020, conforme ABNT NBR NM 87:2000; - Relatório de comprovação de Fosfatização através do fosfato de zinco ou fosfato de ferro, por tratamento de superfície anticorrosão e preparação para pintura do aço carbono, conforme a ABNT NBR 9209/1986, - Comprovação da existência do revestimento (película seca de tinta epóxi) por processo de pintura eletrostática a pó, de acordo com a ABN NBR 10443:2008 e a determinação de aderência da camada de tinta, onde se obtém uma classificação de Gr0 e fica contatado em sua avaliação que no teste não houve nenhuma área de película destacada, de acordo com a NBR 11003/2009. - Relatório de Ensaio de Tração emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, referentes às soldas utilizadas na fabricação dos materiais, emitido em nome da fabricante, onde deverá ficar comprovado que as amostras utilizadas para a realização do Relatório, apresentarum ruptura após receber uma carga mínima de 15.000kgf.- Para garantir a qualidade dos tubos de aço utilizados na fabricação do playground e evitar danos de qualquer natureza, deverá apresentar, laudo de ensaio de tração referente ao limite de resistência do tubo de no mínimo 13.500 kgf e mpa no mínimo 450, conforme norma ABNT NBR ISO 6892-1, ed. 15/ ASTM A 370, ed. 19, emitidos por laboratório acreditado pelo Cgcre INMETRO em nome do fabricante. - Certificado emitido em nome da fabricante, por um Instituto de Certificação de Playgrounds. (OCP - Organismos de Certificação de Produtos), acreditado pela Coordenação Geral de Acreditação do INMETRO, comprovando a conformidade todos os produtos que compõe o brinquedo conforme normas da ABNT 16071/2012. Apresentar prova de registro da empresa fabricante no CREA ou CAU, através de certidão de registro de pessoa jurídica, tendo como responsável um Arquiteto ou Engenheiro Mecânico/Civil capacitado e registrado na empresa fabricante ou comprovante de vínculo através de contrato. 01 - Rampa de escalada de madeira plástica; com estrutura confeccionada em metalão 40mm x 40mm, chapa 18. Rampa em madeira plástica ecológica e fixadas a ela. Contendo pegadores em madeira ou plástico. Acompanha corda com nó, para auxílio na subida. Medidas: 770mm x largura x 1470mm de comprimento. Partes metálicas com solda mig, com tratamento antiferrugens e pintura eletrostática a pó epóxi em forno de alta temperatura. Acompanha par de alças de poio (pega - mão) em tubo de aço. 2 - Escorregador reto; confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original, medindo 2400mm x 510mm de largura (externo) e 420mm de largura (interno) e 150mm de altura de borda nas laterais, com curvatura de desaceleração na extremidade final do trajeto. Base de apoio de chão em tubo 7/8". Portal em arco, confeccionado em plástico rotomoldado, colorido, vazado, medida aproximada: 940mm de altura x 980mm de largura. 01 - Brinquedo / fechamento jogo da velha; quadro confeccionado em metalão 20mm x 20mm, chapa 18. Conjunto de 9 cubos em plástico rotomoldado colorido contendo as letras "x" e "o", medindo: 140mm x 140mm x 140mm (cada cubo). Fixados ao quadro com eixo metálico giratório. Quadro medindo: 820mm de largura x 1030mm de altura. Partes metálicas com solda mig c/ tratamento antiferrugens e pintura eletrostática a pó epóxi em forno de alta temperatura. 01 - Passarelas sendo positiva com assoalho arqueado para cima; ponte com estrutura confeccionada em metalão 30mm x 30mm, chapa 16 e metalão 30mm x 50mm chapa 18. Grades de segurança em ambos os lados em tubo 1 /2", parede 1,20mm e ferro chato 3/16 x 1,1/2. Assoalho em madeira plástica ecológica, fixada com parafuso. Base medindo 1830mm de comprimento x 930mm de largura e grade de segurança 990mm de altura x 1830mm de comprimento. (ligação entre torres). Partes metálicas com solda mig c/ tratamento antiferrugens e pintura eletrostática a pó epóxi em forno de alta temperatura. 01 - Escada com 05 degraus; confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original, medindo: 1660m x 620mm. Contendo corrimão de segurança em tubo de aço carbono redondo de 1" chapa 18. Pintura eletrostática a pó epóxi, em forno de alta temperatura. 01 – Túnel rotomoldado; confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original com diâmetro de 760mm e 1700mm de comprimento. Com dois painéis (flange) de sustentação em plástico rotomoldado medindo 980x980m, com furo central de 760mm, com fixação nas torres. 01 – Rampa de corda tipo teia; com estrutura de tubo industrial 2", chapa 13. Rampa com corda de poliéster de 18mm, com malha de aproximadamente 150mm x 150mm. Cada cruzamento de malha será travado e interligado por dispositivo em plástico injetado, dispensando a utilização de nó, dando acabamento e segurança a criança. Medindo: 730mm de largura x 1400mm de comprimento. Partes metálicas com solda mig c/ tratamento antiferrugens e pintura eletrostática a pó epóxi em forno de alta temperatura. Acompanha par de alças de poio (pega - mão) em tubo de aço. 01 – Escalador rotomoldado; produto de alta resistência. Dimensões: largura: 700mm; altura: 1530mm; escalador altamente resistente com garra para apoio dos pés e mãos; cantos arredondados; confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original. Acompanha par de alças de poio (pega - mão) em tubo de aço. 01 - Balanço de corrente dois lugares; uma base acoplada na torre e outra base de apoio tipo "A" feito em tubo industrial 2" chapa 18, varão em tubo 2" chapa 13, corrente galvanizada 4,5mm ligados ao varão com buchas de nylon e parafusos, assentos em polipropileno rotomoldado colorido; Medidas do assento (46cm x 22,5cm). Medindo no total: 2,40 x 2,00m. ***IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA***

08 287 17/0001-33
Natali Brink Brinquedos Ltda
Rua Cnpe João Ricardo de Barros, S/Nº Km
Bairro das Antas CEP 17500-000
ORADENA SP

08 287 175/0001-33
Natali Brink Brinquedos Ltda ME
Rua Coronel João Rodrigo de Barros S/Nº Km 65
Bairro Três Antas CEP 17900-000
DRACENA SP

Apresentação de Relatórios de Ensaios de Produtos (REP) emitida em nome da fabricante do Playground - Material metálico revestido e não revestido – Corrosão por exposição à névoa salina (ABNT NBR 8094:1983) de no mínimo 1.500 (mil e quinhentas) horas de exposição, onde será avaliado a: Determinação do grau de empolamento de superfícies pintadas (ABNT NBR 5841: 2015); Tintas e vernizes — Avaliação da degradação de revestimento — Designação da quantidade e tamanho dos defeitos e da intensidade de mudanças uniformes na aparência - Parte 3: Avaliação do grau de enferrujamento (ABNT NBR ISO 4628-3: 2015) utilizados na fabricação dos Playgrounds. O Relatório deverá ser emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO.- Relatório de Ensaio do aço carbono, designação COPANT 1005 a 1020, conforme ABNT NBR NM 87:2000; - Relatório de comprovação de Fosfatização através do fosfato de zinco ou fosfato de ferro, por tratamento de superfície anticorrosão e preparação para pintura do aço carbono, conforme a ABNT NBR 9209/1986, - Comprovação da existência do revestimento (película seca de tinta epóxi) por processo de pintura eletrostática a pó, de acordo com a ABN NBR 10443:2008 e a determinação de aderência da camada de tinta, onde se obtém uma classificação de Gr0 e fica contatado em sua avaliação que no teste não houve nenhuma área de película destacada, de acordo com a NBR 11003/2009. - Relatório de Ensaio de Tração emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, referentes às soldas utilizadas na fabricação dos materiais, emitido em nome da fabricante, onde deverá ficar comprovado que as amostras utilizadas para a realização do Relatório, apresentaram ruptura após receber uma carga mínima de 15.000kgf.- Para garantir a qualidade dos tubos de aço utilizados na fabricação do playgroutad e evitar danos de qualquer natureza, deverá apresentar, laudo de ensaio de tração referente ao limite de resistência do tubo de no mínimo 13.500 kgf e mpa no mínimo 450, conforme norma ABNT NBR ISO 6892-1, ed. 15/ ASTM A 370, ed. 19, emitidos por laboratório acreditado pela Cgcre INMETRO em nome do fabricante. - Certificado emitido em nome da fabricante, por um Instituto de Certificação de Playgrounds, (OCP - Organismos de Certificação de Produtos), acreditado pela Coordenação Geral de Acreditação do INMETRO, comprovando a conformidade todos os produtos que compõe o brinquedo conforme normas da ABNT 16071/2012. Apresentar prova de registro da empresa fabricante no CREA ou CAU, através de certidão de registro de pessoa jurídica, tendo como responsável um Arquiteto ou Engenheiro Mecânico/Civil capacitado e registrado na empresa fabricante ou comprovante de vínculo através de contrato. 01 - Escada com 05 degraus; confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original, medindo: 1660m x 620mm. Contendo corrimão de segurança em tubo de aço carbono redondo de 1" chapa 18. Pintura eletrostática a pó epóxi, em forno de alta temperatura. 01 – Escalador rotomoldado; produto de alta resistência. Dimensões: largura: 700mm; altura: 1530mm; escalador altamente resistente com garra para apoio dos pés e mãos; cantos arredondados; confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original. Acompanha par de alças de poio (pega - mão) em tubo de aço. 03 - Brinquedo / fechamento, jogo da velha; quadro confeccionado em metalão 20mm x 20mm, chapa 18. Conjunto de 9 cubos em plástico rotomoldado colorido contendo as letras "x" e "o", medindo: 140mm x 140mm x 140mm (cada cubo). Fixados ao quadro com eixo metálico giratório. Quadro medindo: 820mm de largura x 1030mm de altura. Partes metálicas com solda mig c/ tratamento antiferrugens e pintura eletrostática a pó epóxi em forno de alta temperatura. 01 - Passarelas sendo negativa com assoalho arqueado para baixo; ponte com estrutura confeccionada em metalão 30mm x 30mm, chapa 16 e metalão 30mm x 50mm chapa 18. Grades de segurança em ambos os lados em tubo 1/2", parede 1,20mm e ferro chato 3/16 x 1,1/2. Assoalho em madeira plástica ecológica, fixada com parafuso. Base medindo 1830mm de comprimento x 930mm de largura e grade de segurança 990mm de altura x 1830mm de comprimento. (ligação entre torres). Partes metálicas com solda mig c/ tratamento antiferrugens e pintura eletrostática a pó epóxi em forno de alta temperatura. 01 - Escorregador reto; confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original, medindo 2400mm x 510mm de largura (externo) e 420mm de largura (interno) e 150mm de altura de borda nas laterais, com curvatura de desaceleração na extremidade final do trajeto. Base de apoio de chão em tubo 7/8". Portal em arco, confeccionado em plástico rotomoldado, colorido, vazado, medida aproximada: 940mm de altura x 980mm de largura. 01 - Gangorra contendo 2 Cavalos Marinhos; fixados a torre medindo 1800mm de comprimento. Estrutura total em ferro 2" fixação na Torre. Pintura Eletrostática Cavalo Marinho confeccionado em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original. Medindo aproximadamente 650mm de altura, 830mm de comprimento, 370mm largura, assento com altura de 280mm, largura de 180mm, comprimento de 230mm, pega mão com 80mm e suporte para pés de 80mm x 120mm. Com suporte para fixação duplo de 30mm x 350mm x 40mm com duas furações. 01 – Túnel rotomoldado; confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original com diâmetro de 760mm e 1700mm de comprimento. Com dois painéis (flange) de sustentação em plástico rotomoldado medindo 980x980m, com furo central de 760mm, com fixação nas torres. 01 – Escorregador curvo rotomoldado; confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original. Medindo 2400mm x 560mm, com curvatura de desaceleração na extremidade final do trajeto. Base de apoio de chão em tubo 7/8". Portal em arco, confeccionado em plástico rotomoldado, colorido, vazado, medida aproximada: 940mm de altura x 980mm de largura. 01 – Rampa de corda tipo teia; com estrutura de tubo industrial 2" chapa 13. Rampa com corda de poliéster de 18mm, com malha de aproximadamente 150mm x 150mm. Cada cruzamento de malha será travado e interligado por dispositivo em plástico injetado, dispensando a utilização de nó, dando acabamento e segurança a criança. Medindo: 730mm de largura x 1400mm de comprimento. Partes metálicas com solda mig c/ tratamento antiferrugens e pintura eletrostática a pó epóxi em forno de alta temperatura. Acompanha par de alças de poio (pega - mão) em tubo de aço. 01 - Passarela sendo reta; com assoalho reto ponte com estrutura confeccionada em metalão 40mm x 40mm, chapa 16, metalão 30mm x 200mm, chapa 18, metalão 30mm x 50mm chapa 18. Grades de segurança em ambos os lados em tubo 1/2", parede 1,20mm e ferro chato 3/16 x 1,1/2. Assoalho em madeira plástica ecológica, fixada com parafuso. Base medindo 1830mm de comprimento x 930mm de largura e grade de segurança 990mm de altura x 1830mm de

08.287.173/0001-33
Natali Brink Brinquedos Ltda ME
João Ribeiro de Barros, SN° Km 65
Bairro: Assentamento Antas SP
CEP 17580-000
DRACENA

RELATÓRIO DE ENSAIO N°: 21085648 SVSP – Rev. 1

Empresa interessada: **NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - ME**
Rod. Comandante João Ribeiro de Barros, S/n.° - Km 650 - Cx. Postal 34 Guilherme Alegreti - das Antas - Dracena / SP

Pedido de ensaio : 291253

Natureza do trabalho : **ENSAIOS DE TRAÇÃO**

Indicações fornecidas pelo interessado sobre o material ensaiado:

INSPEÇÃO / DATA.....: 21/07/2021 - Entregue no Laboratório Tork Barra Funda
IDENTIFICAÇÃO.....: Madeira Plástica
QUANTIDADE DE AMOSTRAS.....: 03 amostras
PROPOSTA TORK Nº.....: 2106024N-REV.1

I - ENSAIO DE TRAÇÃO

CP	ENSAIO DE TRAÇÃO					
	Dimensões	Secção	Limite de resistência		Alongamento	
	mm	mm²	N	MPa	mm	%
1	13,315 x 5,081	67,654	458,6	6,78	3,84	7,69
2	13,260 x 5,015	66,499	534,4	8,04	1,94	3,89
3	13,406 x 5,029	67,419	551,0	8,17	4,05	8,10
4	13,279 x 5,037	66,886	460,4	6,88	4,68	9,37
5	13,421 x 5,018	67,347	508,2	7,55	3,96	7,92
Média	--	--	--	7,48	3,69	7,39
Desvio Padrão	--	--	--	0,641	1,033	2,064



As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

Vigas produzidas com as dimensões abaixo e o material testado nesse relatório apresentam a seguinte resistência a tração:

Largura [mm]	Espessura [mm]	Força de Tração Máxima no Sentido Longitudinal [kgf]
120	120	10.983
90	90	6.178

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1- Procedimentos Tork P-858.
2- Ensaio realizado conforme: Norma ASTM D638, ed. 2014.
3- Ensaios realizados a uma temperatura ambiente (23 ± 2) °C.
4- Local do Ensaios: Rua Dr. Ribeiro de Almeida, 203 - Barra Funda - São Paulo / SP - Laboratório de Produtos.
5- Revisão 1: Foi inserida uma opinião no relatório, conforme solicitação do cliente via e-mail em 18/08/2021, sendo que esta revisão cancela e substitui o Relatório de Ensaio Nº 21085648 SVSP.
6- Equipamentos utilizados:
Termômetro: Identificação Tork 4942 - Certificado RBC/CTM 47214/2020 - válido até 11/2021
Máq. universal de ensaios: Identificação Tork 4868 - Certificado RBC/Dinateste DNTT/215c/20 - válido até 08/2021
Célula de Carga 1kN: Identificação Tork 4873 - Certificado RBC/Dinateste DNTT/215c/20 - válido até 08/2021
Micrômetro Externo Digital: Identificação Tork 5130 - Certificado RBC/Tork 21055717AFSP - válido até 05/2022

Data dos Ensaios: 03 de Agosto de 2021.
Emissão do Relatório: São Paulo, 24 de Agosto de 2021.

Eng. Bruno Ozi S. R. de Oliveira – CREA 2605628078
Chefe do Laboratório de Testes em Produtos

Eng. Leopoldo Rosalin de Oliveira – CREA 0600318910
Gerente Técnico do Laboratório Tork SP

Laboratório de Ensaios acreditado pela CGCRE de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL-0891.

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração.

PA

TORK Controle Tecnológico de Materiais LTDA.
TORK SP: Rua Cruzeiro, 419 - CEP 01137-000 - Tel./Fax: (11) 3392-3902 - e-mail: tork@laboratorios-tork.com.br
TORK BARRA FUNDA: Rua Dr. Ribeiro de Almeida, 203 - CEP: 011370-020 - Tel./Fax: (11) 3392-3902 - e-mail: tork@laboratorios-tork.com.br

nfira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/50862608212036753878

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 50862608212036753878-1
Data: 26/08/2021 16:41:05
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALY06712-WS1J:

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quinta-feira, 26 de agosto de 2021 16:49:54 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório

TORK
Controle Tecnológico de Materiais Ltda.

TORK
SISTEMA DA QUALIDADE CONFORME
ISO 9001

RELATÓRIO DE ENSAIO N°: 20073076MCSP

Empresa interessada : **NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - ME**
Rod. Comandante João Ribeiro de Barros, S/Nº - Km 650 - Cx. Postal 34 - Das Antas - Dracena / SP

Pedido de ensaio : 288153

Natureza do trabalho : **ENSAIO DE ARRANCAMENTO**

Indicações fornecidas pelo interessado sobre o material ensaiado:

RECEBIMENTO/DATA.....: 13/07/2020 - Entregue no Laboratório Tork SP

MATERIAL.....: Junta solda em "T"

QUANTIDADE.....: 01 amostra

REF. DO CLIENTE.....: DANFE Nº 000010669 de 07/07/2020

I - ENSAIO DE ARRANCAMENTO

Procedimento: A amostra foi posicionada na máquina universal de ensaios e submetida ao ensaio de arrancamento por tração. A barra vertical foi alojada na base superior e a barra horizontal foi fixada na garra inferior.



Foto 01 - Antes do ensaio



Foto 02 - Durante o ensaio



Foto 03 - Após o ensaio

Resultado: A amostra apresentou ruptura na solda ao alcançar a força de 15100 kgf, conforme foto 03.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1. Procedimento Tork: P-101.
2. Proposta Tork nº: 2006003.
3. Ensaio realizado conforme Solicitação do Interessado.
4. Ensaios realizados a uma temperatura ambiente (23 ± 2)°C
5. Local do Ensaios: Rua Cruzeiro, 419 - Barra Funda - São Paulo / SP - Laboratório: Mecânico
6. Equipamentos utilizados:
   Máquina de Tração: WPM - Identificação Tork 1129 - Escala 20 T - Certificado RBC/Dinateste DNTT/162c/20 - válido até 02/2021

Data dos Ensaios: 14 de Julho de 2020.
Emissão do Relatório: São Paulo, 14 de Julho de 2020.

Eng. Leopoldo Rosalin de Oliveira – CREA 0600318910
Gerente Técnico do Laboratório Tork SP

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração.

TORK Controle Tecnológico de Materiais LTDA.
TORK SP: Rua Cruzeiro, 419 - CEP 01137-000 - Tel./Fax: (11) 3392-3902 - e-mail: tork@laboratorios-tork.com.br
TORK BARRA FUNDA: Rua Dr. Ribeiro de Almeida, 203 - CEP: 011370-020 - Tel./Fax: (11) 3392-3902 - e-mail: tork@laboratorios-tork.com.br

Autenticação Digital Código: 508607082072835955S0-1
Data: 07/08/2020 09:04:08
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKH54462-2DMF:
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
Bel. Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
TJPB

Empresa interessada : **NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - ME**
Rod. Comandante João Ribeiro de Barros, S/n.º - Km 650 - Cx. Postal 34 Guilherme Alegreti - das Antas - Dracena / SP

Pedido de ensaio : 291253

Natureza do trabalho : **ENSAIO DE FLEXÃO**

Indicações fornecidas pelo interessado sobre o material ensaiado:

INSPEÇÃO / DATA.....: 21/07/2021 - Entregue no Laboratório Tork Barra Funda
IDENTIFICAÇÃO.....: Madeira Plástica
QUANTIDADE DE AMOSTRAS.....: 03 amostras
PROPOSTA TORK Nº.....: 2106024N-REV.1

I - ENSAIO DE FLEXÃO

Procedimento: A flexão foi executada através da movimentação da máquina com a velocidade apresentada abaixo no sentido de fletir o corpo de prova. A movimentação continuou até a carga máxima.

Parâmetros de Ensaio:

Diâmetro dos Roletes	Quantidade de Apoios	Velocidade de Ensaio
10 mm	3	0,01 mm/mm·min

RESULTADO

Parâmetro	Corpo de Prova					Média	Unidade
	1	2	3	4	5		
Largura	12,859	12,805	12,749	12,799	12,799	--	mm
Espessura	2,894	3,126	3,261	3,152	3,135	--	mm
Força Máxima de Flexão	7,55	9,90	18,80	7,40	8,10	--	N
Tensão Máxima de Flexão	4,87	5,94	10,85	4,40	4,84	6,18	MPa
Modulo de Flexão	446	201	441	121	124	267	MPa
Distância Entre Roletes	46,30	50,02	52,18	50,43	50,16	--	mm

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração.

PA

TORK Controle Tecnológico de Materiais LTDA.
TORK SP: Rua Cruzeiro, 419 - CEP 01137-000 - Tel./Fax: (11) 3392-3902 - e-mail: tork@laboratorios-tork.com.br
TORK BARRA FUNDA: Rua Dr. Ribeiro de Almeida, 203 - CEP: 011370-020 - Tel./Fax: (11) 3392-3902 - e-mail: tork@laboratorios-tork.com.br

nfira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/50862608211114376635

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 50862608211114376635-1
Data: 26/08/2021 16:41:03
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALY06710-OOUK:

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quinta-feira, 26 de agosto de 2021 16:49:54 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório



As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

Vigas produzidas com as dimensões abaixo e o material testado nesse relatório apresentam a seguinte resistência a flexão:

Largura [mm]	Espessura [mm]	Distância entre apoios [mm]	Força de Flexão Máxima no Centro da Viga [kgf]
120	120	1.000	726
90	90	1.000	306

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1 - A amostra foi ensaiada conforme Procedimento Tork P-858.
2 - Ensaios realizados a uma temperatura ambiente (23 ± 2) °C.
3 - Local do Ensaios: Rua Dr. Ribeiro de Almeida, 203 - Barra Funda - São Paulo / SP – Laboratório Produtos.
4 - A amostra foi ensaiada conforme Norma: ASTM D 790, ed. 2017.
5 - Revisão 2: Foi inserida uma opinião no relatório, conforme solicitação do cliente via e-mail em 18/08/2021, sendo que esta revisão cancela e substitui o Relatório de Ensaio Nº 21085647 SVSP - Rev.1.
6 - Equipamentos utilizados:
Máq. universal de ensaios: Identificação Tork 4868 - Certificado RBC/Dinateste DNTT/215c/20 - válido até 08/2021
Célula de Carga 1kN: Identificação Tork 4873 - Certificado RBC/Dinateste DNTT/215c/20 - válido até 08/2021
Micrômetro Externo Digital: Identificação Tork 5130 - Certificado RBC/Tork 21055717AFSP - válido até 05/2022
Termômetro: Identificação Tork 4942 - Certificado RBC/CTM 47214/2020 - válido até 11/2021

Data dos Ensaios: 03 de Agosto de 2021.
Emissão do Relatório: São Paulo, 24 de Agosto de 2021.

Eng. Bruno Ozi S. R. de Oliveira – CREA 2605628078
Chefe do Laboratório de Testes em Produtos

Eng. Leopoldo Rosalin de Oliveira – CREA 0600318910
Gerente Técnico do Laboratório Tork SP

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração.

PA

TORK Controle Tecnológico de Materiais LTDA.
TORK SP: Rua Cruzeiro, 419 - CEP 01137-000 - Tel./Fax: (11) 3392-3902 - e-mail: tork@laboratorios-tork.com.br
TORK BARRA FUNDA: Rua Dr. Ribeiro de Almeida, 203 - CEP: 011370-020 - Tel./Fax: (11) 3392-3902 - e-mail: tork@laboratorios-tork.com.br

nfira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/50862608211114376635
CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 50862608211114376635-2
Data: 26/08/2021 16:41:04
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALY06711-AUXS:
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
TJPB
N.J: 06.870-0
O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quinta-feira, 26 de agosto de 2021 16:49:54 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - EPP tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - EPP a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - EPP assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **17/11/2021 08:27:00 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - EPP ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 50862608211114376635-1 a 50862608211114376635-2
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05ba88ea3edc81902ff68c3cd0538b20644b2d5efac33a4abb7bf1aabee7d0c9e13d67ae79778c7b833cdf5c5db588c28947
e63ef5b7249cfc60852f0e0f5bf4c8

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

Certificação de Produtos

OCP 0006

Certificado e Autorização para uso do Selo de Identificação da Conformidade

Processo: CE-PLG/IQB 000139 53791/20-001
Familia: 001

Contrato Nº: 200616000139/PLG
Emissão: 21/09/2020
Validade: 20/09/2022

Produto: PLAYGROUNDS

Solicitante: NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA 08287175000133
Nome Fantasia: NATALI BRINK
CNPJ: 08287175000133
Endereço: ROD COMTE JOAO RIBEIRO DE BARROS, S/N, KM 650 - CEP: 17900000 - BAIRRO DAS ANTAS - DRACENA - SP

Fabricante: NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - EPP
Nome Fantasia: NATALI BRINK
CNPJ: 08287175000133
Endereço: ROD. COMANDANTE JOAO RIBEIRO DE BARROS, KM 650 - S/Nº- BAIRRO DAS ANTAS- CEP: 17900-000- DRACENA/SP- BRASIL

Norma Aplicável: NBR 16071/2012 - PLAYGROUNDS
Portaria Inmetro: 037.017 - PROC - 037.017 - PROCEDIMENTO PARA CERTIFICACAO DE PLAYGROUNDS

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas 1 até 2.

Laboratório de Ensaio 1: NOVO LAB SERVICOS DE PESQUISAS E ENSAIOS LTDA. - Relatório de Ensaio (RE) nº 3080820-Q de 16/09/2020 e nº 3080820 de 14/09/2020.

Esta autorizacao esta vinculada a um contrato e para o escopo acima citado. A validade deste esta atrelada a realizacao das avaliacoes de manutencao e tratamento de possiveis nao conformidades de acordo com as orientacoes do IQB e previstas no RAC especifico.

Mês de Manutenção: 03/2021
Mês de Confirmação: 03/2021
Período da Auditoria: Não aplicável

Modelo de Certificação: CERTIFICACAO COM ENSAIO DE TIPO SEGUIDO DE VERIFICACAO ATRAVES DE ENSAIOS EM AMOSTRAS COLETADAS NO COMERCIO
(SISTEMA4)

Observações: *Certificado válido para o(s) seguinte(s) produto(s):*

Cód. de Barras	Referência	Marca	Modelo	Descrição do produto
-	4456	NATALI BRINQ	PLAYGROUND PARQUE INFANTIL	Torres composta por pilares (colunas) em madeira plástica) assoalho (patamar), assoalho em plástico rotomoldado madeira plástica). Torres sem e com cobertura com acabamento de ponteiras em rotomoldado no topo dos pilares, para proteção do usuário. Decorativos e interativos das torres: Coqueiro e flor. Decorativos e interativos das torres: Fechamento de torres Ábaco / Jogo da velha Escorregador (tobogã) de tubo, com seção de saida e suporte (flange) todas as peças em rotomoldado. Escorregador caracol com deck auxiliar (patamar), seção de saida e fechamentos (guarda corpo) em rotomoldado. Escorregadores com portal de segurança Túnel: Tubo em rotomoldado ou metal formato: reto, curvo (90° ou 45°), desnível, com três saidas com suportes (flange) nas entradas/saidas. Passarelas (ligação entre torres) com assoalhos madeira plástica ou rotomoldado; guarda corpo nas laterais em madeira plástica, metal ou rotomoldado. Rampa de escalada com até 10 degraus/pegadores em rotomoldado, com suportes de mão para segurança (pega mão). Rampa de escalada (rampa de tacos) com ou sem corda nó, feita em madeira plástica e metais com suportes de mão para segurança (pega mão). Escada de 01 a 09 degraus antiderrapante em rotomoldado com corrimão Escada pirata/marinheiro/Bombeiro. Rampa de cordas (Teia) com cordas de 16 mm interligada por dispositivo em plástico injetado, dispensando a utilização de nó, dando acabamento e segurança a criança, em rotomoldado. Balanço com 1 e 2 lugares com assento por com estrutura com correntes galvanizadas. Descida de bombeiro em metal, com suportes de

Assinado de forma digital por JUCIMARA SANTOS:30854178856

JUCIMARA SANTOS
COORDENADORA DE CERTIFICACAO

IQB – Instituto Brasileiro de Qualificação e Certificação – OCP 0006
CNPJ: 68.309.988/0001-09
Av. Santo Amaro, 1386 – 3º Andar – São Paulo – SP – 04506-001 – Tel. (11) 3238.1970
E-mail: iqb@iqb.org.br – Site: www.iqb.org.br

nfira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/50861702228190495099

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 50861702228190495099-1
Data: 17/02/2022 16:30:35
Valor Total do Ato: R$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMN21932-SXW4:

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em quinta-feira, 17 de fevereiro de 2022 16:34:04 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório

Certificação de Produtos

OCP 0006

Certificado e Autorização para uso do Selo de Identificação da Conformidade

Processo: CE-PLG/IQB 000139 53791/20-001

mão para segurança (pega mão). Gira-gira 06 e 08 lugares em metal Gangorra com 01, 02, 03, 04 pranchas estrutura em metal, com assentos Gaiola labirinto em metal.

Assinado de forma digital por JUCIMARA SANTOS:30854178856

JUCIMARA SANTOS JUCIMARA SANTOS
COORDENADORA DE CERTIFICACAO
COORDENADORA DE CERTIFICACAO

IQB – Instituto Brasileiro de Qualificação e Certificação – OCP 0006
CNPJ: 68.309.988/0001-09
Av. Santo Amaro, 1386 – 3º Andar – São Paulo – SP – 04506-001 – Tel. (11) 3238.1970
E-mail: iqb@iqb.org.br – Site: www.iqb.org.br

nfira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/50861702228190495099

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 50861702228190495099-2
Data: 17/02/2022 16:30:36
Valor Total do Ato: R$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMN21933-SPX7:

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em quinta-feira, 17 de fevereiro de 2022 16:34:04 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada

Empresa interessada : **NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - ME**
Rod. Comandante João Ribeiro de Barros, S/Nº - Km 650 - Cx. Postal 34 - Das Antas - Dracena / SP

Pedido de ensaio : 288364

Natureza do trabalho : **ENSAIO DE TRAÇÃO**

Indicações fornecidas pelo interessado sobre o material ensaiado:

RECEBIMENTO/DATA.....: 06/08/2020 - Entregue no Laboratório Tork SP

MATERIAL.....: Tubo Ø 1" # 3,25 mm

QUANTIDADE.....: 01 amostra

REF. DO CLIENTE.....: E-mail de 06/08/2020

PROPOSTA TORK Nº.....: 2008006PR-E

RESULTADOS OBTIDOS

CP	Dimensões $Ø_{ext.}$ $Ø_{int.}$ mm	Secção mm²	Limite de escoamento kgf	Limite de escoamento MPa	Limite de resistência kgf	Limite de resistência MPa	Alongamento Lo (mm)	Alongamento %	Alongamento L (mm)
01	33,45 x 27,15	299,85	11950	391	13750	450	50	36	68,25

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1. Procedimento Tork: P-101.
2. Ensaio realizado conforme a norma ASTM A 370, ed. 19 / ABNT NBR ISO 6892-1, ed. 15.
3. Local do Ensaios: Rua Cruzeiro, 419 - Barra Funda - São Paulo / SP - Laboratório: Mecânico
4. Revisão 1: Conforme solicitação do cliente via e-mail de 12/08/2020, foi acrescentada norma de ensaio, sendo que esta revisão cancela e substitui o relatório nº 20083389 MCSP.
5. Equipamentos utilizados:
   Máquina Universal de Ensaios: WPM - Identificação Tork 1041 - Escala 100 T - Certificado RBC/Dinateste DNTT 399c/20 - válido até 05/2021
   Extensômetro Eletrônico: Identificação Tork: 5295 - Certificado RBC/Dinateste DNTT 400c/20 - válido até 08/2021
   Paquímetro Digital: Identificação Tork 5112 - Certificado RBC/Tork 20021808AFSP - válido até 02/2021
   Micrômetro Externo: Identificação Tork 5173 - Certificado RBC/Tork 19100722AFSP - válido até 10/2020

Data dos Ensaios: 06 de Agosto de 2020.
Emissão do Relatório: São Paulo, 12 de Agosto de 2020.

Eng. Leopoldo Rosalin de Oliveira – CREA 0600318910
Gerente Técnico do Laboratório Tork SP

Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0056.

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração.

TORK Controle Tecnológico de Materiais LTDA.
TORK SP: Rua Cruzeiro, 419 - CEP 01137-000 - Tel./Fax: (11) 3392-3902 - e-mail: tork@laboratorios-tork.com.br
TORK BARRA FUNDA: Rua Dr. Ribeiro de Almeida, 203 - CEP: 011370-020 - Tel./Fax: (11) 3392-3902 - e-mail: tork@laboratorios-tork.com.br

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 50862409206496031541-1
Data: 24/09/2020 08:35:30
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKM16849-COOH:
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5464 - cartorio@azevedobastos.not.br
Bel. Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
TJPB

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[3].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, fo instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - EPP tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - EPP a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **24/09/2020 09:12:51 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acord com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular d Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - EPP** ou ao Cartório pelo endereço de e-ma autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Autenticação Digital*..

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]Código de Autenticação Digital: 50862409206496031541-1
[2]Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual n 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b828d69927f35138c85441c1f9390f763e2b6dd2ea60e8b2e26d5ecbed40a66ffff99546ac52f6efa9d78325b27ea254271
63ef5b7249cfc60852f0e0f5bf4c8

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

RELATÓRIO DE ENSAIO

INTERESSADO: **NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA**
ROD. COMTE JOÃO RIBEIRO DE BARROS KM 650, S/N – BAIRRO DAS ANTAS
CEP: 17900-000 – DRACENA – SP
Ref.: (147658)

1. IDENTIFICAÇÃO DA (S) AMOSTRA (S)

01 (uma) amostra de liga metálica identificada pelo interessado como: Material metálico e recebida pelo laboratório em 04/08/2020.
Identificação Interna: L-0304564.

2. MÉTODO / ESPECIFICAÇÕES

PE-QUI.289_0 – Procedimento para Operação do Espectrômetro de Plasma Varian Modelo Vista MPX CCD.
PE-QUI.272_0 - Analisador de carbono e enxofre LECO CS 200 análises química do carbono e enxofre em aço carbono, aço inoxidável, ferro fundido e pós metálicos
ABNT NBR NM 87:2000 – Aço carbono e ligados para construção mecânica – Designação e composição química – Liga 1006

3. EQUIPAMENTO (S) UTILIZADO (S)

ICP – Espectrômetro de Emissão em Plasma – Marca Varian – Modelo Vista-MPX
LECO – Analisador de Carbono e Enxofre – Marca Leco – Modelo CS 200.

4. RESULTADOS OBTIDOS

PARÂMETROS	UNIDADE	RESULTADOS	ESPECIFICAÇÃO
Carbono	%	0,0430	Max 0,0800
Enxofre	%	0,0119	Max 0,0500
Manganês	%	0,2632	0,2500 – 0,4000
Fósforo	%	<0,0056	Max 0,0400

5. AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE:

A amostra analisada atende as especificações da norma ABNT NBR NM 87:2000 – Aço carbono e ligados para construção mecânica – Designação e composição química – Liga 1006 quanto ao(s) parâmetro(s) determinados.

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente à (s) amostra (s) ensaiada (s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de aprovação prévia.

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 508624092032722612601-1
Data: 24/09/2020 08:35:29
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKM16847-P1HD:
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
TJPB

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[3].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, fo instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - EPP tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - EPP a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **24/09/2020 09:13:45 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acord com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular d Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - EPP** ou ao Cartório pelo endereço de e-ma autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Autenticação Digital*..

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 50862409203272261260-1 a 50862409203272261260-2
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual n 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b828d69927f35138c85441c1f9390f7689c2851fde7a32ebc9cc51b338280d3b8c87ac28203f6ae9d3f18e367e6e88bbe7
e63ef5b7249cfc60852f0e0f5bf4c8

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o nº CRL-01307
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC – International Laboratory Acreditation Cooperation

RELATÓRIO DE ENSAIO

MATERIAL METÁLICO

ENSAIOS DIVERSOS

INTERRESADO: **NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA**
Rod. Comte João Ribeiro de Barros, km 650 s/n – Bairro das Antas
17900-000 – Dracena - SP
A/C: Guilherme Alegretti
Telefone: (18) 3822- 4000 / 38214288
E-mail: natalibrink2@hotmail.com
Ref.: (PJ100-05173)

1. IDENTIFICAÇÃO DA(S) AMOSTRA(S)

4 (quatro) amostras identificadas pelo interessado como: Chapas de aço (duas pintadas e duas fosfatizadas). Material recebido no laboratório em 10/07/2020 e liberado para ensaio 24/07/2020.

2. MÉTODO / ESPECIFICAÇÕES

NBR 9209:1986 – Preparação de superfícies para pintura – Processo de fosforização

NBR 10443:2008 - Tintas e vernizes - Determinação da espessura da película seca sobre superfícies rugosas - Método de ensaio.

NBR 11003:2009 – Determinação da verificação da aderência da camada.

3. RESULTADOS OBTIDOS

3.1. Ensaio de determinação da espessura da camada de tinta

Identificação da tinta ou sistema de pintura
Não aplicável

Identificação do substrato
Não aplicável

Identificação da preparação superficial do substrato
Não aplicável

Método utilizado para determinação da espessura do revestimento
B

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 508623092022982667 71-1
Data: 23/09/2020 10:08:57
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKM14682-4MZ2:
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
Bel. Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
TJPB

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o nº CRL-01307
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC – International Laboratory Acreditation Cooperation

Condições ambientais		
Parâmetro	**Unidade**	**Obtido**
Temperatura do ambiente durante o ensaio	°C	23
Umidade do ambiente durante o ensaio	%	50

Resultado obtido					
Espessura da camada (µm)					
Ponto	**Individual**		**Média**		
	Obtido	**Obtido**	**Obtido s/ Fator**	**Obtido c/ Fator**	**U**
1	59	34	47	20	± 16,9
2	59	34			
3	47	22			
4	34	9			
5	43	18			
6	38	13			
7	50	25			
8	55	30			
9	51	26			
10	47	22			
11	40	15			
12	41	16			

Maior valor encontrado que foi desprezado no cálculo da média (µm)	44
Menor valor encontrado que foi desprezado no cálculo da média (µm)	24
Fator de redução da espessura estabelecido pela norma NBR 10443 (µm)	25

3.2. Ensaio de aderência da tinta, conforme o subitem NBR 11003 – tintas – Determinação de aderência.

Parâmetro	Obtido
Classificação	Gr_0
Avaliação	Nenhuma área da película destacada

3.3. Ensaio para determinação da massa de fosfato.

Parâmetro	Unidade	Obtido	U
Massa de fosfato	g/m^2	1,33	± 0,001

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s)
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia

CARTÓRIO **Autenticação Digital Código: 508623092022982667712**
Data: 23/09/2020 10:08:57
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKM14683-FTSY:
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
TJPB

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por Cartório Azevêdo Bastos e Tribunal de Justica da Paraiba, conferido em 23/09/2020 10:08:57 .
Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6, Inc. XIII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o nº CRL-01307
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC – International Laboratory Acreditation Cooperation

4. DATA DO(S) ENSAIO(S)

Ensaio realizado em 24/07/2020 a 07/08/2020.

São Paulo, 10 de agosto de 2020.

L. A. FALCÃO BAUER LTDA
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade
DANILO OLIVEIRA DOS SANTOS
Supervisor de Laboratório

L. A. FALCÃO BAUER LTDA
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade
BRUNO GIOVANNELLI
Gerente de Laboratório

KPO

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 508623092022982667 71-3
Data: 23/09/2020 10:08:57
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKM14684-QC58:
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
TJPB

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. VI do § 4º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. VII da Lei Estadual 8.791/2009 autentico o presente impresso digitalizado, composto por 3 folha(s) fiel do documento apresentado e conferido nesta data.

Ensaios NBR ISO/IEC 17025

CRL 0323

ITEN - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ENSAIOS LTDA.

"Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0323".

Laboratório pertencente à RBLE.

ITEN
Confiança e Credibilidade

Relatório de Ensaios de Produtos (REP):	**nº. 1906278-1/002-1**	**Emissão:**	09.10.2019

Solicitante: NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - ME
Endereço: Rod. Comandante João Ribeiro de Barros km 650, S/N - Bairro das Antas - Dracena/ SP
CEP: 17.900-000 **Fone:** (18) 3822.4000
e-mail: natalibrink2@hotmail.com (Guilherme)

Fabricante: NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - ME

Descrição da amostra: Tubo 7/8" - Cor Azul - Utilizado na Fabricação/Confecção de Brinquedos tipo Parque/Playground, Mobiliários em Geral, Academia ao Ar livre
Código/ referência: ---
Proposta comercial: 1906278-1 **Ordem de serviço:** 1906278-1/002
Quantidade recebida: 1 pç **Com lacre: ( )** **Sem lacre: (X)**
Início/ término dos ensaios: 02.08.2019 / 03.10.2019

Nota: Esta versão cancela e substitui a anterior (REP 1906278-1/002), emitida em 09.10.2019.
Motivo: Corrigida a descrição da amostra.

Normas utilizadas:
- ABNT NBR 8094: 1983 - Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à névoa salina - Método de ensaio;
- ABNT NBR 5841: 2015 - Determinação do grau de empolamento de superfícies pintadas;
- ABNT NBR ISO 4628-3: 2015 - Tintas e vernizes — Avaliação da degradação de revestimento — Designação da quantidade e tamanho dos defeitos e da intensidade de mudanças uniformes na aparência - Parte 3: Avaliação do grau de enferrujamento.

Ensaio solicitado: Item / Descrição do(s) ensaio(s):		**Incerteza de medição dos ensaios:**
1	Corrosão por exposição à névoa salina	NA

NA: Incerteza de medição Não Aplicável.

Instrumentos utilizados:	**Código:**	
Balança analítica	BAL	004
Condutivímetro	COD	003
Termômetro	CON	007 e 008
Densímetro de vidro	DEN	001
Manômetro	MAN	012
Medidor de pH	MPH	004
Proveta	PRO	004 e 005
Sensor termopar	SEN	029 e 030
Termo higrômetro	TEH	018
Termômetro	TER	007

As condições ambientais foram conforme aquelas especificadas nas normas utilizadas.

Observações: Este relatório poderá ser reproduzido, somente de forma tot
- Os resultados dos ensaios restringem-se somente às amostras descritas a
- **Endereço:** Av. Victor Civita, 2064 – Jd. Santa Maria - Osasco - S.P. - **CEP**
- **Fones:** (11)3606-7373 / 3431-4145 - **E-mail:** rep@itensp.com.br / come

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06 870-0
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 50862611191038420150-1; Data: 26/11/2019 10:42
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJL57054-HORJ
Valor Total do Ato: R$ 4,42
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

REP nº: 1906278-1/002-1	ITEN – INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ENSAIOS LTDA. "Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0323".

Item / Descrição do(s) ensaio(s):

1 - Corrosão por exposição à névoa salina - 1500 h (NBR 8094)

Solução de cloreto de Sódio: 5%.
- densidade, especificada a (25 °C): (1,0255 a 1,0400) g/cm³ - Verificado: 1,033.
- temperatura, especificada (°C): 25,0 ± 2 - Verificado: 25 °C;
- pH, especificado: 6,5 a 7,2 - Verificado: 6,7.
Preparação da Câmara:
- temperatura da câmara: 35,1 °C; **temperatura do saturador:** 47,2 °C; **pressão do saturador:** 1,0 kgf/cm².
Precipitação:
- Especificada: 1,0 mL a 2,0 mL/h; Verificada: Coletor 1: 1,10; **Coletor 2:** 1,11.

VERIFICAÇÃO DURANTE O CONDICIONAMENTO	
Precipitação - coletor 1: (1,09 a 1,13) ml/h	**Pressão do saturador:** (1,0 a 1,1) kgf/cm²
Precipitação - coletor 2: (1,11 a 1,14) ml/h	**Temperaturas - câmara/saturador:** (35,0 a 35,2) °C/ (47,1 a 47,4) °C

VERIFICAÇÃO DO EMPOLAMENTO (Conforme NBR 5841)	
Solicitado:	- Determinar o grau de empolamento, máximo igual a 0 (zero).
Encontrado:	- Grau de empolamento: d_0/t_0 - Isento de bolhas.

VERIFICAÇÃO DO GRAU DE ENFERRUJAMENTO (Conforme NBR 4628-3)	
Solicitado:	- Determinar o grau de enferrujamento.
Encontrado:	- Grau de enferrujamento: Ri 0 - Livre de ferrugem.

"As opiniões e interpretações, expressas abaixo, não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório".

Observações finas: Sem observações.

ALLAN SEIXAS SILVA
LABORATÓRIO DE ENSAIOS
CRQ 04268578

JOSÉ A. SEIXAS
DIRETOR TÉCNICO
CREA 0601383350

Legenda:	

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.878-0
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 508626111910384201502; Data: 26/11/2019 10:42
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJL57053-COSH;
Valor Total do Ato: R$ 4,42
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

Anexo:



Amostra antes da exposição



Amostra após exposição

ITEN

Legenda:	

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.876-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 9º e 7º inc. V 9º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 8 Inc. XII da Lei Estadual 9.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 50862611191038420150-3; Data: 26/11/2019 10:42:2
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJL57052-JHO8;
Valor Total do Ato: R$ 4,42
Titular
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[3].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - EPP tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - EPP a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **01/06/2020 13:57:34 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - EPP** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 508626111910384201 50-1 508626111910384201 50-3
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b35a2e38ec41d8bc6eedd43d193e3102b5e31a2e5a37a58fff0052dca4c21665405099d12d76de7f95575c9914a75054371e63ef5b7249cfc60852f0e0f5bf4c8

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

Ensaios NBR ISO/IEC 17025

CRL 0323

ITEN - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ENSAIOS LTDA.

"Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0323".

Laboratório pertencente à RBLE.

ITEN
Confiança e Credibilidade

Relatório de Ensaios de Produtos (REP):	**nº. 1906278-1/001-1**	**Emissão:** 09.10.2019

Solicitante: NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - ME
Endereço: Rod. Comandante João Ribeiro de Barros km 650, S/N - Bairro das Antas - Dracena/ SP
CEP: 17.900-000 **Fone:** (18) 3822.4000
e-mail: natalibrink2@hotmail.com (Guilherme)

Fabricante: NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - ME

Descrição da amostra: Tubo $1^{1/4"}$ - Cor Preta - Utilizado na Fabricação/Confecção de Brinquedos tipo Parque/Playground, Mobiliários em Geral, Academia ao Ar livre
Código/ referência: ---
Proposta comercial: 1906278-1 **Ordem de serviço:** 1906278-1/001
Quantidade recebida: 1 pç **Com lacre: ( )** **Sem lacre: (X)**
Início/ término dos ensaios: 02.08.2019 / 03.10.2019

Nota: Esta versão cancela e substitui a anterior (REP 1906278-1/001), emitida em 09.10.2019.
Motivo: Corrigida a descrição da amostra.

Normas utilizadas:
- ABNT NBR 8094: 1983 - Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à névoa salina - Método de ensaio;
- ABNT NBR 5841: 2015 - Determinação do grau de empolamento de superfícies pintadas;
- ABNT NBR ISO 4628-3: 2015 - Tintas e vernizes — Avaliação da degradação de revestimento — Designação da quantidade e tamanho dos defeitos e da intensidade de mudanças uniformes na aparência - Parte 3: Avaliação do grau de enferrujamento.

Ensaio solicitado: Item / Descrição do(s) ensaio(s):		**Incerteza de medição dos ensaios:**
1	Corrosão por exposição à névoa salina	NA

NA: Incerteza de medição Não Aplicável.

Instrumentos utilizados:	**Código:**	
Balança analítica	BAL	004
Condutivímetro	COD	003
Termômetro	CON	007 e 008
Densímetro de vidro	DEN	001
Manômetro	MAN	012
Medidor de pH	MPH	004
Proveta	PRO	004 e 005
Sensor termopar	SEN	029 e 030
Termo higrômetro	TEH	018
Termômetro	TER	007

As condições ambientais foram conforme aquelas especificadas nas normas utilizadas.

Observações: Este relatório poderá ser reproduzido, somente de forma tot
- Os resultados dos ensaios restringem-se somente às amostras descritas a
- **Endereço:** Av. Victor Civita, 2064 – Jd. Santa Maria - Osasco - S.P. - **CEP**
- **Fones:** (11)3606-7373 / 3431-4145 - **E-mail:** rep@itensp.com.br / come

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 50862611191038420055-1; Data: 26/11/2019 10:42:27
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJL57051-6S8M;
Valor Total do Ato: R$ 4,42
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

Anexo:



Amostra antes da exposição



Amostra após exposição

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.876-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 9º, 41 e 62 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 9.721/2008, autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 50862611191038420055-3; Data: 26/11/2019 10:42:27
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJL57049-N7RF
Valor Total do Ato: R$ 4,42
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[3].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - EPP tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - EPP a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **01/06/2020 14:03:01 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - EPP** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração.*

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 50862611191038420055-1 50862611191038420055-3
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b35a2e38ec41d8bc6eedd43d193e3102b5345007cb7924c68d66da45dd49e1a4f0dca68e135c2fabf89d70f3a179a3cee71e63ef5b7249cfc60852f0e0f5bf4c8

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

Ensaios NBR ISO/IEC 17025

CRL 0323

ITEN - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ENSAIOS LTDA.

"Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0323".

Laboratório pertencente à RBLE.

ITEN Confiança e Credibilidade

Relatório de Ensaios de Produtos (REP):	**nº. 1906278-1/001-1**	**Emissão:** 09.10.2019

Solicitante: NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - ME
Endereço: Rod. Comandante João Ribeiro de Barros km 650, S/N - Bairro das Antas - Dracena/ SP
CEP: 17.900-000 **Fone:** (18) 3822.4000
e-mail: natalibrink2@hotmail.com (Guilherme)

Fabricante: NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - ME

Descrição da amostra: Tubo $1^{1/4"}$ - Cor Preta - Utilizado na Fabricação/Confecção de Brinquedos tipo Parque/Playground, Mobiliários em Geral, Academia ao Ar livre
Código/ referência: ---
Proposta comercial: 1906278-1 **Ordem de serviço:** 1906278-1/001
Quantidade recebida: 1 pç **Com lacre: ( )** **Sem lacre: (X)**
Início/ término dos ensaios: 02.08.2019 / 03.10.2019

Nota: Esta versão cancela e substitui a anterior (REP 1906278-1/001), emitida em 09.10.2019.
Motivo: Corrigida a descrição da amostra.

Normas utilizadas:
- ABNT NBR 8094: 1983 - Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à névoa salina - Método de ensaio;
- ABNT NBR 5841: 2015 - Determinação do grau de empolamento de superfícies pintadas;
- ABNT NBR ISO 4628-3: 2015 - Tintas e vernizes — Avaliação da degradação de revestimento — Designação da quantidade e tamanho dos defeitos e da intensidade de mudanças uniformes na aparência - Parte 3: Avaliação do grau de enferrujamento.

Ensaio solicitado: Item / Descrição do(s) ensaio(s):		**Incerteza de medição dos ensaios:**
1	Corrosão por exposição à névoa salina	NA

NA: Incerteza de medição Não Aplicável.

Instrumentos utilizados:	**Código:**	
Balança analítica	BAL	004
Condutivímetro	COD	003
Termômetro	CON	007 e 008
Densímetro de vidro	DEN	001
Manômetro	MAN	012
Medidor de pH	MPH	004
Proveta	PRO	004 e 005
Sensor termopar	SEN	029 e 030
Termo higrômetro	TEH	018
Termômetro	TER	007

As condições ambientais foram conforme aquelas especificadas nas normas utilizadas.

Observações: Este relatório poderá ser reproduzido, somente de forma tot
- Os resultados dos ensaios restringem-se somente às amostras descritas a
- Endereço: Av. Victor Civita, 2064 – Jd. Santa Maria - Osasco - S.P. **- CEP**
- Fones: (11)3606-7373 / 3431-4145 **- E-mail:** rep@itensp.com.br / come

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 05.870-0
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 508626111910384200555-1; Data: 26/11/2019 10:42:27
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJL57051-6S8M;
Valor Total do Ato: R$ 4,42
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

REP n°: 1906278-1/001-1	ITEN – INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ENSAIOS LTDA. "Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0323".

Item / Descrição do(s) ensaio(s):

1 - Corrosão por exposição à névoa salina - 1500 h (NBR 8094)

Solução de cloreto de Sódio: 5%.
- densidade, especificada a (25 °C): (1,0255 a 1,0400) g/cm³ - Verificado: 1,033.
- temperatura, especificada (°C): 25,0 ± 2 - Verificado: 25 °C;
- pH, especificado: 6,5 a 7,2 - Verificado: 6,7.
Preparação da Câmara:
- temperatura da câmara: 35,1 °C; **temperatura do saturador:** 47,2 °C; **pressão do saturador:** 1,0 kgf/cm².
Precipitação:
- Especificada: 1,0 mL a 2,0 mL/h; Verificada: Coletor 1: 1,10; **Coletor 2:** 1,11.

VERIFICAÇÃO DURANTE O CONDICIONAMENTO	
Precipitação - coletor 1: (1,09 a 1,13) ml/h	**Pressão do saturador:** (1,0 a 1,1) kgf/cm²
Precipitação - coletor 2: (1,11 a 1,14) ml/h	**Temperaturas - câmara/saturador:** (35,0 a 35,2) °C/ (47,1 a 47,4) °C

VERIFICAÇÃO DO EMPOLAMENTO (Conforme NBR 5841)	
Solicitado:	- Determinar o grau de empolamento, máximo igual a 0 (zero).
Encontrado:	- Grau de empolamento: d_0/t_0 - Isento de bolhas.

VERIFICAÇÃO DO GRAU DE ENFERRUJAMENTO (Conforme NBR 4628-3)	
Solicitado:	- Determinar o grau de enferrujamento.
Encontrado:	- Grau de enferrujamento: Ri 0 - Livre de ferrugem.

"As opiniões e interpretações, expressas abaixo, não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório".

Observações finas: Sem observações.

ALLAN SEIXAS SILVA
LABORATÓRIO DE ENSAIOS
CRQ 04268578

JOSÉ A. SEIXAS
DIRETOR TÉCNICO
CREA 0601383350

Legenda:	

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 508626111910384200055-2; Data: 26/11/2019 10:42:2
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJL57050-DJ6M;
Valor Total do Ato: R$ 4,42
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

Anexo:



Amostra antes da exposição



Amostra após exposição

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 9º e 7º inc. V 9º, 41 e 62 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 9.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 508626111910384200553; Data: 26/11/2019 10:42:2
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJL57049-N7RF
Valor Total do Ato: R$ 4,42
Titular
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE	
Razão Social: NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA – EPP	
Endereço: COMANDANTE JOÃO RIBEIRO DE BARROS S/N, KM, 650	
Bairro: BAIRRO DAS ANTAS	Cidade: DRACENA
UF: **SÃO PAULO**	Telefone: **(18) 38224000**
CNPJ. 08.287.175/0001-30	Inscr. Estadual: 292.094.151.118
Representante Legal da Empresa: ITAMAR SIDNEI ORTEGA	

CONTRATADO	
Nome: RICARDO POUSA	
Endereço: RUA MANOEL F DA CUNHA, 2065	
Bairro: CENTRO	Cidade: PANORAMA
UF: **SÃO PAULO**	Telefone: **(18) 99663-7096**
CPF. 201.675.968-29	RG. 23.657.263-5
Título Profissional: ENGENHEIRO MECÂNICO	Nº CREA/SP 5062498114

1º - DO OBJETO

1.1- Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços técnicos profissionais de Engenharia pelo **CONTRATADO** com desempenho de cargo de responsável técnico e função de Engenheiro Mecânico, restritas as atribuições do contrato, conforme previsto na legislação vigente.

1.2- O **CONTRATADO** deverá recolher a Anotação de Responsabilidade Técnica referente aos serviços ora contratados, antes do início dos trabalhos.

2º - DO PAGAMENTO

2.1- O **CONTRATANTE** pagará ao **CONTRATADO**, pelos serviços contratados, o valor de 06 salários mínimos mensais, de acordo com a seguintes condições, mediante a apresentação de recibo.

2.2- Os tributos incidentes sobre os serviços ora contratados deverão ser recolhidos pelo contribuinte, conforme definido na legislação tributária.

3º - DA CARGA HORÁRIA

3.1- Os serviços objetos do presente contrato deverão ser realizados pelo CONTRATADO, nos dias de segundas à quartas feiras, das 14:00 às 18:00 horas

4º - DA VIGÊNCIA

4.1- O presente Contrato vigorará durante o período de 48 (quarenta e oito) meses.

5º - DA RESCISÃO

5.1- O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação à parte contrária com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem que o mero exercício de tal faculdade implique em quaisquer ônus.

nfira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/50860202215940884269

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 50860202215940884269-1
Data: 02/02/2021 15:13:49
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALC59016-ODEO:

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em terça-feira, 2 de fevereiro de 2021 15:18:04 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE

6º - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

6.1- Qualquer omissão ou tolerância das partes em exigir o estrito cumprimento dos termos e condições do presente Contrato, ou em exercer uma prerrogativa dele decorrente, não constituirá renúncia, nem afetará o direito da parte de exercê-lo a qualquer tempo.

6.2- Aplicam-se ao presente Contrato as disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor naquilo em que lhe forem compatíveis.

7º - DO FORO DE ELEIÇÃO

7.1- As partes de comum acordo, elegem o Fórum da Comarca de Dracena, Estado de São Paulo, para dirimir qualquer lide oriunda do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em 03 vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos.

Dracena, Estado de São Paulo, 04 de agosto de 2020.

ITAMAR SIDNEI ORTEGA
NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA – EPP
CONTRATANTE

RICARDO POUSA
CREA-EP5062498114
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Nome: JOSÉ GUILHERME ALEGRETI
RG: 47.670.000-0

Nome: GLEBER STEVAN ORTEGA VALETA
RG: 28.093.166-9

Reconheço por semelhança 03 firma(s) de ITAMAR SIDNEI ORTEGA, RICARDO POUSA e GLEBER STEVAN ORTEGA VALETA, em documento com valor econômico, e dou fé. Em test ____ da verdade.
Panorama, 4 de agosto de 2020
R$ 9,94
12793A/67-19
LUANA APARECIDA SILVA TERESOLI
0696AA0026834 - FICV
Válido Somente com o Selo de Autenticidade

Reconheço por semelhança COM valor, a(s) firma(s) de ITAMAR SIDNEI ORTEGA(21972), Dou fé.
Dracena - SP, 04 de agosto de 2020
Em Testemunho da Verdade
RODRIGO SORDI TABELIÃO
Beatriz Castro Kavano
Escrevente
125369
FIRMA
VALOR ECONÔMICO
C10281AA0083719

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/50860202215940884269
Autenticação Digital Código: 50860202215940884269-2
Data: 02/02/2021 15:13:50
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALC59017-XTWY:
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti

O presente documento é cópia fiel com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em terça-feira, 2 de fevereiro de 2021 15:18:04 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no site

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutel com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nos Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endere https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - EPP tin posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa NATALI BRINK BRINQUEDO LTDA - EPP a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - EPP assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, q regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **05/02/2021 14:36:05 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acor com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - EPP ou ao Cartório pelo endereço de e-m autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 50860202215940884269-1 a 50860202215940884269-2
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bcdf7c755e3742c8f0ea70c518ab445ebca6ee0c6add22c34103e63cdc2e696c477de525ceb9499f42ef3ac36196bf306
e63ef5b7249cfc60852f0e0f5bf4c8

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: *CI - 2687551/2022*

CERTIFICAMOS, constar em nome da pessoa jurídica abaixo citada, anotações de responsabilidade técnica do(s) profissional(is) a seguir discriminado(s).

CERTIFICAMOS, mais, que a presente certidão perderá a sua validade caso ocorrer qualquer modificação nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua expedição.

Razão Social: NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA
Número de registro no CREA-SP: 1948077 **Data do registro:** 03/02/2014
Processo (Sipro): F-000285/2014 **Processo (SEI):** -*-*-*-*-*

RESPONSABILIDADE(S) TÉCNICA(S) ATIVA(S):

Nome: *RICARDO POUSA*
Título(s):
ENGENHEIRO MECÂNICO
Origem do Registro: *CREA-SP*
Número do Registro (CREASP): *5062498114* ***(Registro Ativo)***
Registro Nacional: *2604651831*
Data de Início da Responsabilidade Técnica: *05/08/2020*
Responsabilidade técnica em vigor até a presente data

RESPONSABILIDADE(S) TÉCNICA(S) INATIVA(S):

Nome: *FABIO FURUYA*
Título(s):
ENGENHEIRO MECÂNICO
Origem do Registro: *CREA-SP*
Número do Registro (CREASP): *5061174838* ***(Registro Ativo)***
Registro Nacional: *2602863440*
Data de Início da Responsabilidade Técnica: *03/02/2014*
Data de Término da Responsabilidade Técnica: *19/02/2016*

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

Data de Término da Responsabilidade Técnica: *05/08/2020*

****

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da empresa e/ou profissional(is), e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constituí-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: c43098fb-9eed-4eef-9e02-591d9b82ead8.

Situação cadastral extraída em 12/01/2022 08:44:26 - Certidão reimpressa em 06/04/2022 09:44:45.

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco, ou ainda através da unidade ***UOP DRACENA,*** *situada à* ***Rua: MIGUEL DO NASCIMENTO, 1016, , JARDIM JUSSARA, DRACENA-SP, CEP: 17900-000,*** *ou procure a unidade de atendimento mais próxima.*

SÃO PAULO, 12 de janeiro de 2022

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: *CI - 2768894/2022* ***Válida até:*** *31/12/2022*
Processo (Sipro): *F-000285/2014*

CERTIFICAMOS, que a pessoa jurídica abaixo citada se encontra registrada neste Conselho, para atividades técnicas limitadas a competência legal de seus responsáveis técnicos, nos termos da Lei nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos anotados não se encontram em débito com o CREA-SP. **CERTIFICAMOS,** mais, que a certidão não concede a empresa o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e insofismável dos responsáveis técnicos abaixo citados, e que perderá a sua validade se ocorrer qualquer modificação nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua expedição.

Razão Social: NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA

CNPJ: 08.287.175/0001-33

Endereço: Rodovia COMANDANTE JOÃO RIBEIRO DE BARROS, KM. 650,
DAS ANTAS
17900-000 - Dracena - SP

Número de registro no CREA-SP: 1948077 **Data do registro:** 03/02/2014

Capital Social: R$ **********20.000,00 reais

Observação:

Restricao de Atividades ref. ao obj. social, conf. Instr. vigente.
EXCLUSIVAMENTE PARA AS ATIVIDADES NA ÁREA DA ENGENHARIA DE PRODUÇÃO.

Objetivo Social:

Comércio varejista de móveis, papelaria, livros, brinquedos pedagógicos, playground, computadores e periféricos, eletroeletrônicos, produtos de limpeza, armarinhos, materiais e artigos esportivos, equipamentos para academia de ginástica, equipamentos e produtos para fisioterapia, equipamentos e produtos hospitalares, materiais para laboratório, equipamentos para cozinha industrial e maquinas de costura, bem como indústria e reforma de móveis e brinquedos.

Responsável(is) Técnico(s):

Nome: *RICARDO POUSA*

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRO MECÂNICO

Do artigo 12, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

Origem do Registro: *CREA-SP* ***Número do Registro (CREASP):*** *5062498114*
Registro Nacional: *2604651831*
Data de Início da Responsabilidade Técnica: *05/08/2020*

****

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da empresa e/ou profissional(is), e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constituí-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br
Código de controle da certidão: 0e4d59e9-e369-49be-9897-da5433164194.
Situação cadastral extraída em 06/04/2022 08:54:09.
Emitida via Sistema CREANET.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco, ou ainda através da unidade ***UOP DRACENA,*** *situada à* ***Rua: MIGUEL DO NASCIMENTO, 1016, , JARDIM JUSSARA, DRACENA-SP, CEP: 17900-000,*** *ou procure a unidade de atendimento mais próxima.*

DRACENA, 06 de abril de 2022

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 441c5976-441a-428a-81a8-9ac0c9d748b3.

Situação cadastral extraída em 12/01/2022 08:33:38 - Certidão reimpressa em 06/04/2022 08:46:22.

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco, ou ainda através da unidade ***UOP DRACENA****, situada à* ***Rua: MIGUEL DO NASCIMENTO, 1016, , JARDIM JUSSARA, DRACENA-SP, CEP: 17900-000,*** *ou procure a unidade de atendimento mais próxima.*

SÃO PAULO, 12 de janeiro de 2022

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: *CI - 2768870/2022* ***Válida até:*** *31/12/2022*

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 dezembro de 1966, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: RICARDO POUSA

C.P.F.: 201.675.968-29

Endereço: Rua MANOEL F. CUNHA, 2065
CENTRO
17980-000 - PANORAMA - SP

Número de registro no CREA-SP: 5062498114 **Expedido em:** 01/10/2007

Registro Nacional do Profissional: 2604651831

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRO MECÂNICO

Do artigo 12, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ANUIDADE:	*2017*	*PARCELA 1\12*	*NR. REC.29202690180203349*	***quitada em***	*10/09/2018*
ANUIDADE:	*2017*	*PARCELA 10\12*	*NR. REC.29202690180203358*	***quitada em***	*07/06/2019*
ANUIDADE:	*2017*	*PARCELA 11\12*	*NR. REC.29202690180203359*	***quitada em***	*10/07/2019*
ANUIDADE:	*2017*	*PARCELA 12\12*	*NR. REC.29202690180203360*	***quitada em***	*07/08/2019*
ANUIDADE:	*2017*	*PARCELA 2\12*	*NR. REC.29202690180203350*	***quitada em***	*10/10/2018*
ANUIDADE:	*2017*	*PARCELA 3\12*	*NR. REC.29202690180267986*	***quitada em***	*05/12/2018*
ANUIDADE:	*2017*	*PARCELA 4\12*	*NR. REC.29202690180277537*	***quitada em***	*18/12/2018*
ANUIDADE:	*2017*	*PARCELA 5\12*	*NR. REC.29202690180203353*	***quitada em***	*08/01/2019*
ANUIDADE:	*2017*	*PARCELA 6\12*	*NR. REC.29202690180203354*	***quitada em***	*11/02/2019*
ANUIDADE:	*2017*	*PARCELA 7\12*	*NR. REC.29202690190058440*	***quitada em***	*18/03/2019*
ANUIDADE:	*2017*	*PARCELA 8\12*	*NR. REC.29202690190091797*	***quitada em***	*18/04/2019*
ANUIDADE:	*2017*	*PARCELA 9\12*	*NR. REC.29202690180203357*	***quitada em***	*10/05/2019*
ANUIDADE:	*2018*	*PARCELA ÚNICA*	*NR. REC.28027180180265858*	***quitada em***	*18/09/2018*
ANUIDADE:	*2019*	*PARCELA1\6*	*NR. REC.28027180190035952*	***quitada em***	*15/01/2019*
ANUIDADE:	*2019*	*PARCELA2\6*	*NR. REC.28027180190098902*	***quitada em***	*11/02/2019*

FICHA CADASTRAL DO MOBILIÁRIO

CONTRIBUINTE

Código:: **000074979**

Nome: **NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA** CNPJ: **08287175000133**

Nome Fant.: **NATALI BRINK BRINQUEDOS** PIS/NIT:

Endereço: **RODOV COMANDANTE JOÃO RIBEIRO DE BARROS - SP 294** Nº: **0** CEP: **17900000**

Bairro: **ZONA SUBURBANA** Complemento: **KM 650**

Cidade: **DRACENA** Estado: **SP**

ESTABELECIMENTO

Cadastro: **000001341** Insc Municipal: **001-03893-14.05**

Endereço: **RODOVIA COMANDANTE JOÃO RIBEIRO DE** Nº: **0** CEP: **17900000**

Bairro: **ZONA SUBURBANA** Complemento: KM 650

Cidade: **DRACENA** Estado: SP

Area: Nº Empregados: **30** Região:

Insc Estadual: **292.094.151.118** Horário de Funcionamento: **Das: 08:00 Até 18:00**

DADOS GERAIS

Data Abertura: **06/10/2006** Dt. Cancel/Suspen.: Processo:

Junta Comercial: Data: Nº Reg Pessoal Juridica:

Escritório: APOLO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - EPP Email Esc:

Fone Esc: **(18) 3821-1060**

Situação: **01 - Ativo** Tipo da Empresa: **LTDA**

Tipo ISS: **03 - Sobre Faturamento** Capital: **20000** Tipo de Cadastro: **COMÉRCIO**

Optante SN: **S** Regime Especial: **Empresa de Pequeno Porte (EPP)** Exigiblidade ISS: **Exigível**

Atividade: **Comércio varejista de móveis, Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, Comércio varejista de**

Código	Tributo	Desdo	Descrição da Receita
1	TAXA DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO	000002	De sociedade, gerida pelos sócios de qualquer especie

Código	Identificador	Tipo	Atividade	Qtde.	Inicio	Fim
000014	14.00	01 - Prestação de	**Serviços relativos a bens de terceiros**	5	13/08/2009	

Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte,

Código	Principal	Atividade cnae
3240099	N	**Fabricação de outros brinquedos e jogos recreativos não especificados anteriormente**
4751201	N	**Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática**
4753900	N	**Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo**
4754701	S	**Comércio varejista de móveis**
4761001	N	**Comércio varejista de livros**
4761003	N	**Comércio varejista de artigos de papelaria**
4762800	N	**Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas**
4763601	N	**Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos**
4773300	N	**Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos**

Código	Nome do Sócio	CPF/CNPJ	Dta. Entrada	Dta. Saída	Qualificação
000022399	VANDERLEI SCARDOVELLI	04138850899	06/10/2006	31/05/2011	SÓCIOPercentual: 0
000031732	ITAMAR SIDNEI ORTEGA	06966905860	06/10/2006		SÓCIOPercentual:
000074019	GLEBER STEVAN ORTEGA VALETA	29761302806	20/05/2011	27/07/2011	SÓCIOPercentual: 0
000086634	NATALIA ORTEGA SCARDOVELLI	36479474821	14/07/2011	26/10/2018	SÓCIOPercentual: 0

FICHA CADASTRAL DO MOBILIÁRIO

HISTÓRICO

Data: 01/07/2007 Login: SCAES Conversão Histórico do Mobiliário
Enquadramento Super Simples

Data: 22/12/2008 Login: SCAES Conversão Histórico do Mobiliário
-Requereu Inscrição Inicial e Taxa de Fiscalização,Localização,Instalação e funcionamento para 2006,conforme protocolo 7289/2006 de 06/10/2006.
Requereu Taxa de Fiscalização,Localização,Instalação e Funcionamento para 2007,conforme protocolo 517/2007 de 24-01-2007.
.- Empresa participante do Simples Nacional desde 01/07/2007.
-Requereu Taxa de Fiscalização,Localização,Instalação e Funcioanamento para 2008,conforme protocolo 572/2008 de 16/01/2008.
Apresentou o Laudo do Bombeiro 514286 de 01

Data: 12/08/2009 Login: ACINTRAO Conversão Histórico do Mobiliário
Pagamento - Venc: 22/6/2009 - Tributo: SUPER SIMPLES - Venc: - Tributo: SUPER SIMPLES

Data: 21/09/2009 Login: ACINTRAO Conversão Histórico do Mobiliário
Pagamento - Venc: 21/9/2009 - Tributo: SUPER SIMPLES

Data: 20/10/2009 Login: ACINTRAO Conversão Histórico do Mobiliário
Pagamento - Venc: 20/10/2009 - Tributo: SUPER SIMPLES

Data: 22/10/2009 Login: EBRISOLLA Conversão Histórico do Mobiliário
Lançamento Tributário - Venc: 10/10/2009 - Tributo: ISSQN VARIAVEL - Venc: - Tributo: ISSQN VARIAVEL

Data: 04/11/2009 Login: SNASCIMENT Conversão Histórico do Mobiliário
Homologação em 4/11/2009 14:44:02 de Declaração Nº 6577 de:Recadastramento

Data: 17/12/2009 Login: ACINTRAO Conversão Histórico do Mobiliário
Lançamento/Alteração - Venc: 21/12/2009 - Tributo: SUPER SIMPLES

Data: 23/02/2010 Login: CONVERSAO Conversão Histórico do Mobiliário
Enquadramento do Super Simples pela Declaração n°:7857

Data: 23/02/2010 Login: SWLUDARSKI Conversão Histórico do Mobiliário
Homologação em 23/2/2010 18:22:39 de Declaração Nº 7857 de:Enquadramento/Desenquadramento Super Simples

Data: 17/03/2010 Login: VMILLAN Conversão Histórico do Mobiliário
Lançamento/Alteração - Venc: 22/3/2010 - Tributo: SUPER SIMPLES

Data: 30/04/2010 Login: EBRISOLLA Conversão Histórico do Mobiliário
Lançamento/Alteração - Venc: 10/10/2009 - Tributo: ISSQN VARIÁVEL

Data: 21/05/2010 Login: SNASCIMENT Conversão Histórico do Mobiliário
Lançamento/Alteração - Venc: 31/5/2010 - Tributo: TAXA DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO

Data: 21/05/2010 Login: SNASCIMENT Conversão Histórico do Mobiliário
Emissão de Alvará de Funcionamento

Data: 22/07/2010 Login: VMILLAN Conversão Histórico do Mobiliário
Lançamento/Alteração - Venc: 20/7/2010 - Tributo: SUPER SIMPLES

Data: 16/09/2010 Login: VMILLAN Conversão Histórico do Mobiliário
Lançamento/Alteração - Venc: 20/9/2010 - Tributo: SUPER SIMPLES

Data: 21/01/2011 Login: VMILLAN Conversão Histórico do Mobiliário
Lançamento/Alteração - Venc: 20/1/2011 - Tributo: SUPER SIMPLES

Data: 18/03/2011 Login: VMILLAN Conversão Histórico do Mobiliário
Lançamento/Alteração - Venc: 21/3/2011 - Tributo: SUPER SIMPLES

Data: 12/05/2011 Login: ACINTRAO Conversão Histórico do Mobiliário
Lançamento/Alteração - Venc: 21/12/2009 - Tributo: SUPER SIMPLES - Venc: 21/9/2009 - Tributo: SUPER SIMPLES - Venc: 20/10/2009 - Tributo: SUPER SIMPLES - Venc: 22/6/2009 - Tributo: SUPER SIMPLES - Venc: - Tributo: SUPER SIMPLES - Venc: - Tributo: SUPER SIMPLES - Venc: - Tributo: SUPER SIMPLES - Venc: - Tributo: SUPER SIMPLES - Venc: - Tributo: SUPER SIMPLES

Data: 13/05/2011 Login: ACINTRAO Conversão Histórico do Mobiliário
Lançamento/Alteração - Venc: 20/9/2010 - Tributo: SUPER SIMPLES - Venc: 22/3/2010 - Tributo: SUPER SIMPLES - Venc: 20/7/2010 - Tributo: SUPER SIMPLES - Venc: 21/3/2011 - Tributo: SUPER SIMPLES - Venc: 20/1/2011 - Tributo: SUPER SIMPLES

Data: 16/05/2011 Login: VMILLAN Conversão Histórico do Mobiliário
Lançamento/Alteração - Venc: 20/5/2011 - Tributo: SUPER SIMPLES

Data: 01/06/2011 Login: SNASCIMENT Conversão Histórico do Mobiliário
Lançamento/Alteração - Venc: 30/6/2011 - Tributo: TAXA DE ALTERAÇÃO DE DADOS

Data: 01/06/2011 Login: SNASCIMENT Conversão Histórico do Mobiliário
Homologação em 1/6/2011 14:08:06 de Declaração Nº 10444 de:Alteração de Sócios/Diretores - Venc: - Tributo: TAXA DE ALTERAÇÃO DE DADOS

Data: 16/06/2011 Login: VMILLAN Conversão Histórico do Mobiliário
Lançamento/Alteração - Venc: 20/6/2011 - Tributo: SUPER SIMPLES

Data: 28/07/2011 Login: SNASCIMENT Conversão Histórico do Mobiliário
Lançamento/Alteração - Venc: 31/7/2011 - Tributo: TAXA DE ALTERAÇÃO DE DADOS

Data: 28/07/2011 Login: SNASCIMENT Conversão Histórico do Mobiliário
Homologação em 28/7/2011 09:24:11 de Declaração Nº 10799 de:Alteração de Dados do Contribuinte, Alteração de Sócios/Diretores